

### Nesta Edição:

- 1 Hepatite Tipo A
- 5 Hepatite Tipo B
- 10 Hepatite Tipo C
- 15 Procedimento para tabulação de dados
- 11 Tabelas Informativas

A hepatite viral é a inflamação dos tecidos do fígado provocadas por diferentes vírus que apresentam predileção a acometer células do deste órgão. Existem cinco vírus mais relevantes para essa enfermidade: A, B, C, D e E. Neste boletim serão exclusivamente apresentados os dados relacionados às hepatites virais com circulação em Pernambuco: tipos A, B e C.

Essas hepatites podem se manifestar na forma de **aguda**, com aspectos clínicos e virológicos limitados aos primeiros seis meses da infecção; **fulminante**, termo utilizado para designar a insuficiência hepática no curso de uma hepatite aguda ou, por fim, **crônica**, que persiste após seis meses do início da infecção.

Segundo a portaria SES/PE nº 390, de 13 de setembro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, as hepatites virais são agravos de notificação compulsória.


## Hepatite tipo A

A hepatite do tipo A é uma doença infecciosa causada pelo vírus A (HAV), um vírus de RNA, com período de incubação de 15 - 45 dias (média de 30 dias). Sua transmissão é fecal-oral, mais relacionada a contaminação ambiental (água) ou de alimentos e por contato entre indivíduos. Recentemente, devido a surtos em outras regiões/países, os casos de transmissão sexual entre homens que fazem sexo com homens (HSH), ganharam relevância epidemiológica nas regiões com baixa cobertura vacinal.

Para fins de vigilância, foram considerados casos confirmados de hepatite A aqueles que têm a presença do marcador Anti-HAV IgM reagente e aqueles que estão concluídos como clínico-epidemiológico com classificação etiológica vírus A.

De 2000 até 2017, em Pernambuco foram notificados 11.021 casos de hepatite A. Desde 2005, percebe-se uma tendência de redução tanto da quantidade de casos notificados, quanto do coeficiente de incidência. O maior coeficiente (20,80 casos por 100 mil habitantes) foi identificado no ano de 2005 e o menor (0,22 casos por 100 mil habitantes) em 2017 (Figura 1).

**Figura 1. Série histórica dos casos de hepatite A e coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Os 21 casos notificados no ano de 2017 são residentes de apenas 06 Regiões de Saúde. A I Região apresenta maior concentração (24,14%), com 07 casos notificados. A III e a VI Região apresentam o menor número de casos, com apenas um caso em cada uma (3,45%). Ao analisar o coeficiente de incidência, no mesmo ano, a VII Região apresentou o maior risco com 1,78 casos para cada 100 mil habitantes e a III Região o menor, com 0,16 caso por 100 mil habitantes. O estado apresentou um coeficiente de 0,22 casos por 100 mil habitantes, em 2017. Ao comparar o coeficiente de incidência do Estado com os das Regiões de Saúde, identifica-se que a IV, V, VI e VII apresentaram um risco superior a do Estado (Figura 2).

**Figura 2. Coeficiente de incidência dos casos de hepatite A (por 100.000 hab.) segundo Região de Saúde de residência. Pernambuco, 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em um *ranking* dos dez municípios com maior quantitativo de casos, no mesmo período, destacaram-se o Recife (n=2.167), seguido de Caruaru (n=795) e Petrolina (n=733) (Figura 3).

**Figura 3. Ranking dos municípios com maior número de casos de hepatite A. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em relação aos municípios com população igual ou maior que 100.000 habitantes no período de 2000 a 2017, Caruaru apresentou o maior coeficiente de incidência (13,97/100.000 hab.), seguido de Petrolina (13,94/100.000 hab.) e Santa Cruz do Capibaribe (7,54/100.000 hab.) (Figura 4).

**Figura 4. Ranking dos municípios (com população igual ou maior que 100.000 hab.) segundo coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) de casos de hepatite A. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Houve predomínio de pacientes do sexo masculino 52,46% (n=5.782). A razão entre os sexos para o último ano foi de 0,91 (M/F) (Figura 5).

Figura 5. Distribuição proporcional de casos confirmados de hepatite A segundo sexo. Pernambuco, 2000 a 2017\*




■ Masculino ■ Feminino

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Figura 6. Número de casos de hepatite A por sexo e razão de sexos (M/F) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Sobre a faixa etária, no período de 2000 a 2017, a maioria dos casos se concentram entre 5 e 9 anos de idade, 40,36% (4.488 casos), para ambos os sexos (Figura 7) e, a partir desta faixa, apresenta valores cada vez menores com o avançar da idade. Para o período, a faixa etária de maior risco foi a de 5 a 9 anos (30,82/100 mil habitantes).


No entanto, observa-se que as faixas etárias de 1 a 4 anos (20,30/100 mil habitantes), de 10 a 14 anos (30,82/100 mil habitantes) e menor de 1 ano (7,64/100 mil habitantes) apresentaram o coeficiente de incidência superior ao do Estado (7,03/100 mil habitantes) no período (Figura 8).

Figura 7. Número de casos de hepatite A segundo sexo e faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\*



Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE


\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Figura 8. Coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) dos casos de hepatite A segundo faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\***

Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCD/SEVS/SES-PE  
\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração


As variáveis raça/cor e escolaridade não foram explicitadas para todo o período por apresentar, respectivamente, elevado percentual de ausência de informação (19,73%) e (20,42%) durante o período analisado, o que compromete a validade dos resultados.

Em relação a forma clínica, predomina a hepatite aguda com 88,51% das notificações (9.755 casos), enquanto a hepatite do tipo fulminante é representada por apenas 0,05% (5 casos) ao longo dos anos (Figura 9).

**Figura 9. Número de casos de hepatite A segundo forma clínica. Pernambuco, 2000 a 2017\***

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCD/SEVS/SES-PE  
\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração


Outra variável com baixa completude de preenchimento foi a "provável fonte/mecanismo de infecção", com apenas 48,75% de preenchimento. Mesmo essa limitação a validade dos dados destacamos o registro de 68 casos cuja fonte/mecanismo é a sexual. (Figura 10). O predomínio da fonte por "Alimento/água" é um achado esperado na História Natural dessa doença.

**Figura 10. Número de casos de hepatite A segundo provável fonte/mecanismo de infecção. Pernambuco, 2000 a 2017\***

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCD/SEVS/SES-PE  
\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Entre os óbitos que apresentam como causa básica a hepatite A, apenas a partir de 2006 observou-se registro destes. De 2006 a 2017, um total de 32 por esta causa foram registrados, igualmente distribuídos entre os sexos. Observa-se uma tendência de redução do número de óbitos e consequentemente coeficiente de mortalidade ao longo dos anos. Em 2017, registrou-se apenas 02 óbitos pela hepatite A e um coeficiente de mortalidade de 0,02 óbitos para cada 100 mil habitantes (Figura 11).

Figura 11. Coeficiente de mortalidade (por 100.000 hab.) com hepatite A segundo ano do óbito. Pernambuco, 2006 a 2017\*



Fonte: SIM e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração


Uma importante forma de prevenção, além dos cuidados com a água e alimentos é a vacinação. A vacina de hepatite A está disponível na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), dose única a partir de 12 meses até menor de 1 ano, esse fator pode ter influenciado na melhora dos indicadores de mortalidade por essa doença.

## Hepatite tipo B

A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa causada pelo vírus B (HBV), um vírus DNA, da família *hepadnaviridae*, com período de incubação de 30-180 dias (média de 60 a 90 dias). A maioria dos casos de hepatite B não apresentam sintomas e seus sinais costumam aparecer de um a seis meses após a infecção.

No período de 2000 a 2017 foram notificados 3.165 casos de hepatite B no estado. Pernambuco vem apresentando uma tendência de aumento no número de casos e no coeficiente de incidência de hepatite B. O ano 2000 apresentou o menor número de casos (14) e o menor coeficiente de incidência (0,18/100 mil habitantes), já o ano de 2014, o maior número de casos e maior coeficiente de incidência, sendo 394 e 4,25/100 mil habitantes, respectivamente (Figura 12). A partir de 2015 se inicia uma fase caracterizada pela redução da doença.

Figura 12. Série histórica dos casos de hepatite B e coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\* a 2018\*




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Dos 179 casos notificados no ano de 2017, a I Região de Saúde foi a que apresentou o maior número (110 casos), correspondendo a 61,45% das notificações. A XI Região apresentou apenas um caso e o menor número de registro do estado (0,56%). Em relação ao coeficiente de incidência, a Região que apresentou maior risco foi XII Região com 3,82/100 mil habitantes e a I com 2,62/100 mil habitantes. No mesmo ano, o estado apresentou coeficiente de 1,89 casos por 100 mil habitantes. A I, V, VI, e XII Região apresentaram risco superior ao do Estado (Figura 13).

**Figura 13. Coeficiente de incidência dos casos de hepatite B (por 100.000 hab.) segundo Região de Saúde de residência. Pernambuco, 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em um *ranking* com os dez municípios com maior número de casos, de 2000 a 2017, destacaram-se Recife (n=944), Jaboatão dos Guararapes (n=323) e Olinda (n=222) (Figura 14).

**Figura 14. Ranking dos municípios com maior número de casos de hepatite B. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em relação ao coeficiente de incidência dos municípios com população igual ou maior a 100 mil habitantes, no período de 2000 a 2017, Vitória de Santo Antão foi o que apresentou o maior risco (4,31/100 mil habitantes), seguido de São Lourenço da Mata (3,44/100 mil habitantes) e Recife (3,42/100 mil habitantes) (Figura 15).

Figura 15. Ranking dos municípios (com população igual ou maior que 100.000 hab.) segundo coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) de casos de hepatite B. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Dos casos notificados, 60,22% (1.906 casos) são do sexo masculino (Figura 16). Em 2017, a razão entre os sexos foi de 1,29 casos (M/F). É possível observar que esta razão vem diminuindo ao longo dos anos (Figura 17).


Figura 16. Distribuição proporcional de casos confirmados de hepatite B segundo sexo. Pernambuco, 2000 a 2017\*



Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Figura 17. Número de casos de hepatite B por sexo e razão entre sexos (M/F) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Sobre a faixa etária, a maioria dos casos se concentram entre 20 e 59 anos de idade em ambos os sexos (78,23%) (Figura 18).

**Figura 18. Número de casos de hepatite B por sexo segundo faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em relação ao coeficiente de incidência por faixa etária, pessoas de 50 a 59 anos de idade apresentaram o maior risco para contrair o vírus da hepatite B (3,62/100 mil habitantes) e as crianças de 1 a 4 anos (0,39/100 mil habitantes) o menor risco (Figura 19).

**Figura 19. Coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) dos casos de hepatite B segundo faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\***



Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração


A variável raça/cor tem um alto percentual de informação vazia (19,30%). No período de 2000 a 2017, a raça/cor parda foi a mais prevalente entre os casos (55,42%) e a indígena a menos prevalente (0,60%).

Da mesma forma tem-se a escolaridade, com 44,23% das notificações no período de 2000 a 2017, totalizando 1.400 casos sem preenchimento nessa informação.

Em relação a forma clínica, predomina a hepatite crônica/portador com 49,29% (1.560 casos), seguida da hepatites aguda com 30,96% (980 casos). Já a hepatite do tipo fulminante representa apenas 0,09% (3 casos), sendo este o menor percentual ao longo período analisado (Figura 20).



Figura 20. Número de casos de hepatite B segundo forma clínica. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Ao considerar a fonte e mecanismo de infecção dos casos no período, a análise dos dados apresenta limitações devido ao alto percentual de incompletude da informação, correspondendo a 71,72% dos casos.

Entre os óbitos que apresentam como causa básica a hepatite B, tem-se registrado 197 óbitos no período de 2006 a 2017, dos quais 69,31% são do sexo masculino (137 óbitos). A razão entre os sexos para os óbitos, apresenta-se de forma expressiva. Em 2012, teve-se 7,5 óbitos de homens para cada mulher. Enquanto que 2006 esta razão atingiu seu maior equilíbrio (01 óbito M/F) (Figura 21).

Figura 21. Razão entre os sexos dos casos de hepatite B segundo ano do óbito. Pernambuco, 2006 a 2018\*




Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

No estado, os óbitos têm apresentado um tendência de redução, assim como o coeficiente de mortalidade. Em 2014 foram registrados 23 óbitos (0,25/100.000 hab.), o maior número de óbitos no período de 2006 a 2017, e em 2017 o menor número com 08 óbitos (0,08/100.000 hab.) (Figura 22).

Figura 22. Coeficiente de mortalidade de hepatite B segundo ano do óbito. Pernambuco, 2006 a 2017\*



Fonte: SIM e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração


É importante lembrar que a vacina contra hepatite B faz parte do esquema básico de vacinação. É recomendada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) a administração de 4 doses, a primeira ao nascer (preferencialmente nas primeiras 12h de vida) e as demais doses aos 2, 4 e 6 meses de vida. Esta vacina está disponível a toda população, independente de faixa etária. Para pacientes maiores de 13 anos infectados pelo HIV, recomenda-se dose dobrada administrada em 4 doses (0, 1, 2 e 6 a 12 meses) em todos os indivíduos susceptíveis ao agravo.

## Hepatite tipo C

A hepatite do tipo C é uma doença causada pelo vírus C (HCV), um vírus RNA da família *Flaviviridae*, com período de incubação de 15-150 dias (média de 50 dias), sendo o diagnóstico realizado por meio de exames específicos. Apresentando resultado positivo, o médico indicará o tratamento adequado.

No período de 2000 a 2017, foram notificados 1.808 casos de hepatite C no estado. Pernambuco apresenta uma tendência de crescimento no número de casos e no coeficiente de incidência. Nos anos de 2000 a 2017, o ano de 2013 teve o maior número de casos e maior coeficiente de incidência, sendo 255 casos notificados e 2,77 casos por 100 mil hab., respectivamente. Já o ano de 2001 foi com menor número de casos (16) e com menor coeficiente de incidência (0,20 casos por 100 mil hab.) (Figura 23).

**Figura 23. Série histórica dos casos de hepatite C e coeficiente de incidência (por 100.000 hab) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em 2017, a I Região de Saúde apresentou o maior número de casos 60,62% (137 casos), já a II e XI Região, apresentam o menor número 0,44% (01 caso). Em relação ao coeficiente de incidência, a Região que apresentou maior risco foi a VIII com 4,23 casos por 100 mil habitantes, e o menor na II, com 0,17/100 mil habitantes. No mesmo ano, o estado teve um coeficiente de 2,39 casos por 100 mil habitantes. A I, VI e VIII Região apresentaram risco superior ao do estado. (Figura 24).

**Figura 24. Coeficiente de incidência dos casos de hepatite C (por 100.000 hab.) segundo Região de Saúde de residência. Pernambuco, 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em um *ranking* com os dez municípios com maior número de casos, de 2000 a 2017, destacaram-se Recife (n=649), Jaboatão dos Guararapes (n=189) e Olinda (n=146) (Figura 25).

**Figura 25. Ranking dos municípios com maior número de casos de hepatite C. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Dentre os municípios com população igual ou maior a 100 mil habitantes, o coeficiente de incidência do Recife foi o maior (2,35/100 mil habitantes), seguido de Petrolina (2,34/100 mil habitantes) e Camaragibe (2,33/100 mil habitantes) (Figura 26).

**Figura 26. Ranking dos municípios (com população igual ou maior que 100.000 hab.) segundo coeficiente de incidência (por 100.000 hab.) de casos de hepatite C. Pernambuco, 2000 a 2017\***




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Dos casos notificados, 51,94% (939 casos) são do sexo masculino (Figura 27). Em 2017, a razão entre os sexos foi de 1,17 casos (M/F) e se percebe uma redução ao longo dos anos (Figura 28).


**Figura 27. Distribuição proporcional de casos confirmados de hepatite C segundo sexo. Pernambuco, 2000 a 2017\***



Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Figura 28. Número de casos de hepatite C por sexo e razão entre os sexos (M/F) segundo ano de diagnóstico. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em relação à faixa etária, a maioria (73,40%) dos casos se concentra entre 40 a 69 anos (n=1.327 casos) com distribuição equilibrada entre os sexos (Figura 29).

Figura 29. Número de casos de hepatite C segundo sexo e faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Sobre o coeficiente de incidência por faixa etária, casos de 60 a 69 anos apresentaram o maior risco (5,33/100.000 hab.) e os de 10 a 14 anos menor risco (0,03/100.000 hab). No período, o Estado apresentou coeficiente de 1,15/100 mil habitantes. Apesar de não ser a faixa etária com maior risco, os menores de 1 ano chamam atenção, por terem como provável fonte de infecção à transmissão vertical, quando o vírus é transmitido da mãe para o bebê durante o período gestacional (Figura 30).

Figura 30. Coeficiente de incidência dos casos de hepatite C segundo faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Quanto à variável raça/cor, o percentual de ausência de preenchimento foi elevado correspondendo a um total de 14,55% (n=263 casos) das notificações no período analisado. A raça/cor parda tem o maior percentual de 61,67% (n=1.115 casos) e a amarela corresponde apenas 0,61% (11 casos) (Figura 31).

Figura 31. Distribuição proporcional de casos confirmados de hepatite C segundo raça/cor. Pernambuco, 2000 a 2017\*




Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Em relação à escolaridade, a ausência de preenchimento desta informação está em 52,71% (953 casos), período de 2000 a 2017, o que inviabiliza a análise desse dado.

Para a forma clínica, predomina a hepatite crônica/portador com 85,40% (1.544 das notificações), seguida da hepatite aguda com 7,91% (143 casos). Já a infecção assintomática representa apenas 0,06% (01 caso), o menor percentual ao longo período analisado (Figura 32).


**Figura 32. Número de casos de hepatite C segundo forma clínica. Pernambuco, 2000 a 2017\***

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Sobre a variável fonte e mecanismo de infecção, a análise dos dados apresenta limitações devido ao alto percentual incompletude, correspondendo a 86,45% dos casos (n=1.563) notificações com essa informação vazia.


Entre os óbitos que apresentaram como causa básica a hepatite C, registraram-se 718 óbitos no período de 2006 a 2017. Ao analisar o sexo, 57,94% são masculino (n=416 óbitos) (Figura 33). A razão entre os sexos para os óbitos foi mais expressiva em 2012 com 7,50 óbitos M/F (Figura 34).

**Figura 33. Distribuição proporcional dos óbitos de hepatite C segundo sexo. Pernambuco, 2000 a 2017\***

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Figura 34. Número de óbitos por hepatite C segundo sexo, razão entres os sexos e ano do óbito. Pernambuco, 2006 a 2017\*




Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

No estado, os óbitos têm apresentado um tendência de redução, assim como o coeficiente de mortalidade. Em 2011 foram registrados 81 óbitos, o maior número de óbitos no período de 2006 a 2017, e em 2017 menor número com 44 óbitos (Figura 35).

Figura 35. Coeficiente de mortalidade de hepatite C segundo ano do óbito. Pernambuco, 2006 a 2017\*



Fonte: SIM e IBGE/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

## Procedimento para tabulação de dados

Os dados apresentados neste boletim, tabulados a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foram obtidos seguindo as definições de casos confirmados para as hepatites virais segundo o Guia de Vigilância em Saúde 2017. Os dados foram tabulados da seguinte forma:

- Caso confirmado de hepatite A: marcado sorológico anti-HAV IgM; classificação final clínico-epidemiológico e classificação etiológica vírus A.
- Caso confirmado de hepatite B: casos que apresentem um dos seguintes marcadores com resultado reagente: HBsAg ou Anti - HBe IgM. Para a tabulação deste boletim, foi incluído também o marcador HBeAg reagente.
- Caso confirmado de hepatite C: até 2014, casos que tem marcador HCV-RNA reagente e o Anti-HCV reagente. A partir de 2015, para caso confirmado basta ter o marcador HCV-RNA reagente ou Anti-HCV reagente.

Para a tabulação dos dados sobre os óbitos, utilizando a causa básica disponível no Sistema Informação de Mortalidade (SIM), foram agrupadas da seguinte forma:

- Óbito por hepatite A: causa básica B 15.0 ou B 15.9
- Óbito por hepatite B: causa básica B 16.2 ou B 16.9 ou B 18.1
- Óbito por hepatite C: causa básica B 17.1 ou B 18.2

## Tabelas Informativas

Tabela 1. Casos de hepatite A segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018	
I	Abreu e Lima	8	23	2	0	0	0	0	0	33	VII	Cedro	0	17	4	0	0	0	0	0	21
X	Afogados da Ingazeira	32	31	4	1	0	0	0	0	68	I	Chã de Alegria	0	5	0	0	0	0	0	0	5
VIII	Afrânio	54	15	2	0	0	0	0	0	71	I	Chã Grande	0	5	8	0	0	0	0	0	13
IV	Agrestina	1	5	8	0	0	0	0	0	14	XII	Condado	20	16	1	0	0	0	0	0	37
III	Água Preta	5	16	3	0	0	0	0	0	24	V	Correntes	9	11	0	0	0	0	0	0	20
V	Águas Belas	8	3	5	13	1	0	1	1	32	III	Cortês	1	6	0	0	1	0	0	0	8
IV	Alagoinha	6	4	9	4	0	0	0	0	23	II	Cumarú	5	6	2	0	1	0	0	0	14
XII	Aliança	1	7	0	0	0	0	0	0	8	IV	Cupira	0	6	4	0	0	0	0	0	10
IV	Altinho	0	27	14	0	0	0	0	0	41	VI	Custódia	1	26	15	0	0	0	0	0	42
III	Amaraji	3	23	2	2	0	0	0	0	30	VIII	Dormentes	55	12	11	0	1	0	0	0	79
V	Angelim	1	0	0	0	0	0	0	0	1	III	Escada	18	29	0	0	0	1	1	0	49
I	Araçoiaba	41	25	1	0	0	0	0	0	67	IX	Exu	7	40	10	2	0	0	0	0	59
IX	Araripina	28	31	17	2	0	0	0	0	78	II	Feira Nova	2	3	0	1	0	0	0	0	6
VI	Arcoverde	78	71	35	38	2	0	0	0	224	I	Fernando de Noronha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Barra de Guabiraba	2	1	6	0	0	0	0	0	9	XII	Ferreiros	0	6	2	0	0	0	0	0	8
III	Barreiros	1	4	2	0	0	0	0	0	7	XI	Flores	3	9	12	0	0	0	0	0	24
III	Belém de Maria	1	2	1	0	0	0	0	0	4	XI	Floresta	15	12	7	7	1	0	0	0	42
VII	Belém de São Francisco	2	1	4	2	0	0	0	0	9	IV	Frei Miguelinho	1	0	1	0	0	0	0	0	2
IV	Belo Jardim	7	19	24	4	2	0	0	0	56	III	Gameleira	2	24	2	0	0	0	0	0	28
XI	Betânia	1	6	0	0	0	0	0	0	7	V	Garanhuns	60	55	8	6	1	0	1	0	131
IV	Bezerros	2	5	2	0	0	0	0	0	9	I	Glória do Goitá	0	15	0	0	0	0	0	0	15
IX	Bodocó	0	23	10	0	0	0	0	0	33	XII	Goiana	11	44	6	2	0	0	0	0	63
V	Bom Conselho	24	107	19	1	0	0	0	0	151	IX	Granito	8	5	5	1	0	1	0	0	20
II	Bom Jardim	7	4	0	0	0	0	0	0	11	IV	Gravatá	9	129	12	1	0	0	0	0	151
IV	Bonito	25	37	7	0	0	0	0	0	69	V	Iati	5	23	8	0	0	0	0	0	36
V	Brejão	0	0	2	0	0	0	0	0	2	VI	Ibimirim	8	36	7	27	2	0	0	0	80
X	Brejinho	0	9	7	11	0	0	0	0	27	IV	Ibiraubá	2	5	0	0	0	0	0	0	7
IV	Brejo da Madre de Deus	1	7	13	0	0	0	0	0	21	I	Igarassu	31	28	15	2	0	0	1	0	77
II	Buenos Aires	0	14	1	0	0	0	0	0	15	X	Iguaraci	2	22	2	0	0	0	0	0	26
VI	Buíque	10	6	4	9	0	0	0	0	29	VI	Inajá	1	6	2	1	0	0	0	0	10
I	Cabo de Santo Agostinho	45	87	9	1	1	1	0	0	144	X	Ingazeira	2	9	0	0	0	0	0	0	11
VIII	Cabrobó	11	21	7	3	0	0	0	0	42	I	Ipojuca	19	22	5	1	0	0	0	0	47
IV	Cachoeirinha	9	20	1	0	0	0	0	0	30	IX	Ipubi	2	1	1	0	1	0	0	0	5
V	Caetés	3	7	4	0	0	0	0	0	14	XI	Itacuruba	0	3	1	4	0	0	0	0	8
V	Calçado	0	6	9	0	0	0	1	0	16	V	Itaíba	3	1	5	1	0	0	0	0	10
XI	Calumbi	0	2	4	0	0	0	0	0	6	I	Itamaracá	6	17	1	0	0	0	0	0	24
I	Camaragibe	24	50	27	4	0	1	0	1	107	XII	Itambé	15	6	5	0	1	0	0	0	27
IV	Camocim de São Félix	0	2	0	0	0	0	0	0	2	X	Itapetim	0	17	1	4	1	0	0	0	23
XII	Camutanga	14	13	0	0	0	0	0	0	27	I	Itapissuma	1	17	0	0	0	0	0	0	18
V	Canhotinho	8	2	1	0	6	0	0	0	17	XII	Itaquitinga	3	3	0	2	0	0	0	0	8
V	Capoeiras	0	0	14	1	0	0	0	0	15	I	Jaboatão dos Guararapes	82	366	142	0	2	1	0	1	594
X	Carnaíba	6	76	58	0	0	0	0	0	140	III	Jaquira	2	3	0	0	0	0	0	0	5
XI	Carnaubeira da Penha	4	14	9	3	0	0	0	0	30	IV	Jataúba	0	12	30	0	0	0	0	0	42
II	Carpina	5	259	0	0	0	0	0	0	264	VI	Jatobá	2	30	11	2	0	0	0	0	45
IV	Caruaru	248	439	104	2	1	0	1	0	795	II	João Alfredo	1	1	0	0	0	0	0	0	2
II	Casinhas	4	6	1	0	0	0	0	0	11	III	Joaquim Nabuco	9	1	2	0	0	0	0	0	12
III	Catende	3	3	7	0	0	0	0	0	13	V	Jucati	0	9	3	0	0	0	0	0	12
V	Jupi	1	6	9	2	1	0	0	0	19	IV	Sanharó	5	13	34	0	0	0	0	0	52
IV	Jurema	0	1	1	6	0	0	0	0	8	IX	Santa Cruz	0	8	0	24	0	0	0	0	32
II	Lagoa do Carro	11	24	0	0	0	0	0	0	35	XI	Santa Cruz da Baixa Verde	10	9	2	0	0	0	0	0	21
II	Lagoa do Itaenga	1	3	1	0	0	0	0	0	5	IV	Santa Cruz do Capibaribe	1	58	48	6	1	1	0	0	115
V	Lagoa do Ouro	1	41	0	0	0	0	0	0	42	IX	Santa Filomena	0	0	2	0	0	0	0	0	2
III	Lagoa dos Gatos	0	3	3	0	0	0	0	0	6	VIII	Santa Maria da Boa Vista	11	23	7	2	0	0	0	0	43
VIII	Lagoa Grande	2	8	3	0	2	0	0	0	15	IV	Santa Maria do Cambucá	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Lajedo	0	8	4	0	0	1	0	0	13	X	Santa Terezinha	1	10	10	0	0	0	0	0	21



**Tabela 1 (cont.).** Casos de hepatite A segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018	
II	Limoeiro	13	18	3	0	0	0	0	0	34	III	São Benedito do Sul	0	2	1	0	0	0	0	0	3
XII	Macaparana	2	13	2	0	0	0	0	0	17	IV	São Bento do Una	2	99	36	2	0	0	0	0	139
II	Machados	0	1	0	0	0	0	0	0	1	IV	São Caitano	13	55	13	0	0	0	1	0	82
VI	Manari	0	0	42	5	0	0	0	0	47	V	São João	0	3	1	0	1	0	0	0	5
III	Maraial	2	14	1	0	0	0	0	0	17	IV	São Joaquim do Monte	0	1	1	0	0	0	0	0	2
VII	Mirandiba	0	2	0	3	0	0	2	0	7	III	São José da Coroa Grande	1	13	4	0	0	0	0	0	18
IX	Moreilândia	0	0	1	0	0	0	0	0	1	XI	São José do Belmonte	11	2	6	2	0	0	0	0	21
I	Moreno	16	24	0	0	0	0	0	0	40	X	São José do Egito	3	2	24	49	0	0	0	0	78
II	Nazaré da Mata	0	1	1	0	2	0	0	0	4	I	São Lourenço da Mata	10	66	18	2	1	0	0	0	97
I	Olinda	52	378	58	5	0	4	1	0	498	XII	São Vicente Ferrer	3	10	2	0	0	0	0	0	15
II	Orobó	3	2	1	2	0	0	0	0	8	XI	Serra Talhada	1	120	33	6	0	0	0	0	160
VIII	Orocó	3	4	4	0	0	0	0	0	11	VII	Serrita	1	25	29	5	0	0	0	0	60
IX	Ouricuri	0	46	5	1	0	0	0	0	52	VI	Sertânia	0	12	2	0	0	0	0	0	14
III	Palmares	3	26	6	0	0	0	0	0	35	III	Sirinhaém	8	3	3	1	0	0	0	0	15
V	Palmeirina	2	0	0	0	0	0	0	0	2	X	Solidão	0	3	10	0	0	0	0	0	13
IV	Panelas	0	0	4	0	0	0	2	0	6	II	Surubim	0	30	6	1	0	0	0	0	37
V	Paranatama	0	1	1	0	0	0	0	0	2	X	Tabira	0	10	3	0	0	0	0	0	13
VII	Parnamirim	13	18	0	11	1	0	0	0	43	IV	Tacaimbó	1	20	1	5	0	0	0	0	27
II	Passira	0	5	1	0	1	0	0	0	7	VI	Tacaratu	0	24	1	0	0	0	0	0	25
II	Paudalho	2	15	0	0	1	0	0	0	18	III	Tamandaré	8	4	2	0	0	0	0	0	14
I	Paulista	29	127	13	2	1	0	0	0	172	IV	Taquaritinga do Norte	1	1	1	0	0	0	0	0	3
VI	Pedra	4	7	10	20	0	0	0	0	41	V	Terezinha	1	17	1	0	1	0	0	0	20
IV	Pesqueira	5	119	52	21	1	8	2	0	208	VII	Terra Nova	1	25	3	1	0	0	0	0	30
VI	Petrolândia	1	27	24	1	0	0	0	0	53	XII	Timbaúba	1	6	14	0	0	0	0	0	21
VIII	Petrolina	118	225	319	58	18	4	0	0	742	IV	Toritama	0	1	0	0	0	0	0	0	1
IV	Poção	1	14	2	5	0	1	0	0	23	II	Tracunhaém	0	7	0	0	0	0	0	0	7
I	Pombos	1	7	0	0	0	0	0	0	8	IX	Trindade	1	0	3	0	0	0	0	0	4
III	Primavera	25	11	0	0	0	0	0	0	36	XI	Triunfo	0	12	5	1	0	0	0	0	18
III	Quipapá	0	4	13	0	0	0	0	0	17	VI	Tupanatinga	9	3	21	2	0	0	0	0	35
X	Quixabá	1	17	16	0	0	0	0	0	34	X	Tuparetama	0	19	1	0	0	0	0	0	20
I	Recife	302	1448	387	18	11	3	5	2	2176	VI	Venturosa	7	13	2	0	0	0	1	0	23
IV	Riacho das Almas	4	65	0	0	0	0	0	0	69	VII	Verdejante	2	0	3	0	0	0	0	0	5
III	Ribeirão	19	20	4	0	0	0	0	0	43	II	Vertente do Lério	0	0	0	1	0	0	0	0	1
III	Rio Formoso	6	7	2	9	0	0	0	0	24	IV	Vertentes	1	4	0	0	0	0	0	0	5
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vicência	1	3	0	0	0	0	0	0	4
II	Salgadinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Vitória de Santo Antão	5	128	14	1	1	0	0	0	149
VII	Salgueiro	41	65	13	28	0	0	1	0	148	III	Xexéu	1	8	1	0	0	0	0	0	10
V	Saloá	5	8	4	0	0	0	0	0	17		<b>Pernambuco</b>	<b>1966</b>	<b>6357</b>	<b>2188</b>	<b>473</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11106</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 2.** Casos de hepatite A segundo região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Região de Saúde de Residência	Ano de diagnóstico																				Total
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	58	71	50	194	299	555	951	535	464	333	321	162	77	75	65	36	17	10	7	4	4284
II	0	3	4	17	31	16	75	169	107	35	7	5	2	0	3	5	5	0	0	0	484
III	8	11	9	38	52	29	87	42	55	13	15	19	14	6	5	12	1	1	1	0	418
IV	1	30	16	129	171	414	187	146	176	246	194	43	47	47	97	56	5	10	6	0	2021
V	0	8	33	27	63	76	58	77	51	46	36	22	12	8	20	24	11	1	3	1	577
VI	0	11	30	39	41	97	29	34	63	38	24	18	25	7	102	105	4	0	1	0	668
VII	0	0	3	3	54	53	50	8	2	40	21	2	2	11	20	50	1	0	3	0	323
VIII	9	82	33	25	105	63	76	67	40	62	45	34	96	91	87	63	21	4	0	0	1003
IX	0	6	14	14	12	12	52	32	29	29	16	6	10	8	14	30	1	1	0	0	286
X	1	1	3	2	40	11	112	33	48	21	15	24	57	9	31	65	1	0	0	0	474
XI	2	0	15	5	23	32	54	39	25	39	30	9	13	17	10	23	1	0	0	0	337
XII	1	1	30	17	21	5	19	40	44	16	11	18	2	0	1	4	1	0	0	0	231
<b>Pernambuco</b>	<b>80</b>	<b>224</b>	<b>240</b>	<b>510</b>	<b>912</b>	<b>1363</b>	<b>1750</b>	<b>1222</b>	<b>1104</b>	<b>918</b>	<b>735</b>	<b>362</b>	<b>357</b>	<b>279</b>	<b>455</b>	<b>473</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11106</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 3.** Casos de hepatite A, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino				
	N	%	N	%	N	%	
1999	44	55.00	36	45.00	80	0.72	1.22
2000	122	54.46	102	45.54	224	2.02	1.20
2001	119	49.58	121	50.42	240	2.16	0.98
2002	257	50.39	253	49.61	510	4.59	1.02
2003	442	48.46	470	51.54	912	8.21	0.94
2004	701	51.43	662	48.57	1363	12.27	1.06
2005	921	52.63	829	47.37	1750	15.76	1.11
2006	642	52.54	580	47.46	1222	11.00	1.11
2007	578	52.36	526	47.64	1104	9.94	1.10
2008	508	55.34	410	44.66	918	8.27	1.24
2009	423	57.55	312	42.45	735	6.62	1.36
2010	201	55.52	161	44.48	362	3.26	1.25
2011	185	51.82	172	48.18	357	3.21	1.08
2012	131	46.95	148	53.05	279	2.51	0.89
2013	238	52.31	217	47.69	455	4.10	1.10
2014	257	54.33	216	45.67	473	4.26	1.19
2015	30	43.48	39	56.52	69	0.62	0.77
2016	17	62.96	10	37.04	27	0.24	1.70
2017	10	47.62	11	52.38	21	0.19	0.91
2018	4	80.00	1	20.00	5	0.05	4.00
<b>Total</b>	<b>5830</b>	<b>52.49</b>	<b>5276</b>	<b>47.51</b>	<b>11106</b>	<b>100.00</b>	<b>1.11</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 4.** Casos de hepatite A segundo sexo, faixa etária e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Sexo / Faixa Etária	Ano de diagnóstico																			Total	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
<b>Masculino</b>																					
Menor 1 ano	0	3	2	5	9	11	18	18	16	8	4	3	5	2	5	7	0	0	0	0	116
1 a 4 anos	15	36	34	71	136	156	185	109	103	86	79	34	38	30	38	30	5	4	0	0	1189
5 a 9 anos	20	38	37	98	147	298	354	249	221	198	153	67	64	45	87	112	7	1	0	0	2196
10 a 14 anos	6	19	13	39	85	121	209	152	128	103	79	44	39	25	46	49	3	0	2	0	1162
15 a 19 anos	1	7	8	12	24	47	56	47	39	47	41	13	14	12	16	25	3	0	1	0	413
20 a 29 anos	1	8	9	9	22	40	50	35	34	34	28	11	7	7	18	16	4	2	1	2	338
30 a 39 anos	1	6	10	7	8	7	21	11	15	12	19	11	9	2	6	7	1	3	0	0	156
40 a 49 anos	0	1	2	7	4	12	11	9	12	11	6	4	2	3	8	5	2	2	4	1	106
50 a 59 anos	0	2	2	5	4	6	10	7	4	6	8	7	4	2	8	4	4	2	1	0	86
60 a 69 anos	0	1	1	3	2	3	4	3	5	2	5	4	2	2	4	2	0	3	0	0	46
70 a 79 anos	0	0	0	1	1	0	3	1	1	1	0	2	1	1	2	0	0	0	1	1	16
80 anos e mais	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>257</b>	<b>442</b>	<b>701</b>	<b>921</b>	<b>642</b>	<b>578</b>	<b>508</b>	<b>423</b>	<b>201</b>	<b>185</b>	<b>131</b>	<b>238</b>	<b>257</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5830</b>
<b>Feminino</b>																					
Menor 1 ano	2	0	1	4	11	13	17	6	5	9	9	1	3	1	2	7	2	0	0	0	93
1 a 4 anos	12	25	45	58	128	162	155	105	68	92	61	34	31	34	29	30	7	0	0	0	1076
5 a 9 anos	18	44	27	112	198	292	382	247	276	167	131	66	64	58	101	92	9	2	4	0	2290
10 a 14 anos	3	9	20	42	64	117	162	124	92	77	51	22	35	28	41	53	5	4	0	0	949
15 a 19 anos	1	4	10	11	27	30	36	29	30	25	18	9	10	6	7	13	0	0	1	0	267
20 a 29 anos	0	10	3	10	26	25	39	36	24	18	18	7	8	7	16	9	4	0	1	0	261
30 a 39 anos	0	5	7	8	7	7	11	16	9	8	10	6	6	2	4	5	6	2	1	1	121
40 a 49 anos	0	2	4	4	0	9	11	7	8	7	5	6	5	4	3	4	3	1	1	0	84
50 a 59 anos	0	2	1	2	4	2	10	3	4	2	1	1	5	3	3	0	1	1	1	0	46
60 a 69 anos	0	1	0	2	4	3	3	4	4	3	6	7	3	2	5	2	1	0	1	0	51
70 a 79 anos	0	0	3	0	0	1	2	2	3	0	0	2	2	2	3	1	1	0	1	0	23
80 anos e mais	0	0	0	0	1	1	1	1	3	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	15
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>102</b>	<b>121</b>	<b>253</b>	<b>470</b>	<b>662</b>	<b>829</b>	<b>580</b>	<b>526</b>	<b>410</b>	<b>312</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>148</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>39</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5276</b>
<b>Pernambuco</b>																					
Menor 1 ano	2	3	3	9	20	24	35	24	21	17	13	4	8	3	7	14	2	0	0	0	209
1 a 4 anos	27	61	79	129	264	318	340	214	171	178	140	68	69	64	67	60	12	4	0	0	2265
5 a 9 anos	38	82	64	210	345	590	736	496	497	365	284	133	128	103	188	204	16	3	4	0	4486
10 a 14 anos	9	28	33	81	149	238	371	276	220	180	130	66	74	53	87	102	8	4	2	0	2111
15 a 19 anos	2	11	18	23	51	77	92	76	69	72	59	22	24	18	23	38	3	0	2	0	680
20 a 29 anos	1	18	12	19	48	65	89	71	58	52	46	18	15	14	34	25	8	2	2	2	599
30 a 39 anos	1	11	17	15	15	14	32	27	24	20	29	17	15	4	10	12	7	5	1	1	277
40 a 49 anos	0	3	6	11	4	21	22	16	20	18	11	10	7	7	11	9	5	3	5	1	190
50 a 59 anos	0	4	3	7	8	8	20	10	8	8	9	8	9	5	11	4	5	3	2	0	132
60 a 69 anos	0	2	1	5	6	6	7	7	9	5	11	11	5	4	9	4	1	3	1	0	97
70 a 79 anos	0	0	3	1	1	1	5	3	4	1	0	4	3	3	5	1	1	0	2	1	39
80 anos e mais	0	1	1	0	1	1	1	2	3	2	3	1	0	1	3	0	1	0	0	0	21
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>224</b>	<b>240</b>	<b>510</b>	<b>912</b>	<b>1363</b>	<b>1750</b>	<b>1222</b>	<b>1104</b>	<b>918</b>	<b>735</b>	<b>362</b>	<b>357</b>	<b>279</b>	<b>455</b>	<b>473</b>	<b>69</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>11106</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 5.** Número de casos de hepatite A e percentual segundo raça/cor e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Raça/Cor												Total
	Ign/Branco		Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
1999	77	96.25	2	2.50	0	0.00	0	0.00	1	1.25	0	0.00	80
2000	221	98.66	1	0.45	0	0.00	0	0.00	2	0.89	0	0.00	224
2001	222	92.50	3	1.25	0	0.00	0	0.00	15	6.25	0	0.00	240
2002	213	41.76	61	11.96	16	3.14	5	0.98	213	41.76	2	0.39	510
2003	189	20.72	193	21.16	67	7.35	10	1.10	453	49.67	0	0.00	912
2004	232	17.02	368	27.00	73	5.36	16	1.17	671	49.23	3	0.22	1363
2005	242	13.83	411	23.49	145	8.29	22	1.26	926	52.91	4	0.23	1750
2006	161	13.18	308	25.20	98	8.02	7	0.57	643	52.62	5	0.41	1222
2007	130	11.78	271	24.55	65	5.89	14	1.27	612	55.43	12	1.09	1104
2008	133	14.49	228	24.84	34	3.70	11	1.20	481	52.40	31	3.38	918
2009	166	22.59	171	23.27	25	3.40	3	0.41	368	50.07	2	0.27	735
2010	82	22.65	65	17.96	22	6.08	0	0.00	191	52.76	2	0.55	362
2011	39	10.92	74	20.73	12	3.36	4	1.12	222	62.18	6	1.68	357
2012	29	10.39	41	14.70	8	2.87	3	1.08	195	69.89	3	1.08	279
2013	51	11.21	92	20.22	19	4.18	3	0.66	279	61.32	11	2.42	455
2014	62	13.11	91	19.24	19	4.02	2	0.42	271	57.29	28	5.92	473
2015	6	8.70	8	11.59	4	5.80	1	1.45	50	72.46	0	0.00	69
2016	7	25.93	2	7.41	0	0.00	0	0.00	15	55.56	3	11.11	27
2017	5	23.81	4	19.05	2	9.52	0	0.00	10	47.62	0	0.00	21
2018	1	20.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	3	60.00	0	0.00	5
<b>Total</b>	<b>2268</b>	<b>20.42</b>	<b>2395</b>	<b>21.56</b>	<b>609</b>	<b>5.48</b>	<b>101</b>	<b>0.91</b>	<b>5621</b>	<b>50.61</b>	<b>112</b>	<b>1.01</b>	<b>11106</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCGDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 6.** Número de casos de hepatite A e percentual segundo forma clínica e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Forma Clínica	Ano de diagnóstico																						Total			
	99 - 03		04 - 08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Ign/Branco	653	33.21	347	5.46	38	5.17	8	2.21	22	6.16	12	4.30	23	5.05	36	7.61	5	7.25	2	7.41	4	19.05	0	0.00	1150	10.35
Hepatite Aguda	1281	65.16	5930	93.28	689	93.74	345	95.30	329	92.16	257	92.11	409	89.89	433	91.54	56	81.16	22	81.48	12	57.14	4	80.00	9767	87.94
Hepatite Crônica/Portador	32	1.63	60	0.94	7	0.95	7	1.93	4	1.12	7	2.51	18	3.96	3	0.63	5	7.25	3	11.11	3	14.29	1	20.00	150	1.35
Hepatite Fulminante	0	0.00	4	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.05
Inconclusivo	0	0.00	16	0.25	1	0.14	2	0.55	2	0.56	2	0.72	5	1.10	1	0.21	3	4.35	0	0.00	2	9.52	0	0.00	34	0.31
<b>Total</b>	<b>1966</b>	<b>100.00</b>	<b>6357</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>	<b>362</b>	<b>100.00</b>	<b>357</b>	<b>100.00</b>	<b>279</b>	<b>100.00</b>	<b>455</b>	<b>100.00</b>	<b>473</b>	<b>100.00</b>	<b>69</b>	<b>100.00</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>11106</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCGDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 7. Número de casos de hepatite A e percentual segundo provável fonte/mecanismo de infecção e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\***

Provável Fonte/ Mecanismo de Infecção	Ano de diagnóstico												Total													
	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ign/Branco	1453	73.91	3203	50.39	300	40.82	189	52.21	179	50.14	107	38.35	124	27.25	123	26.00	29	42.03	12	44.44	8	38.10	3	60.00	5730	51.59
Alimento/Água	1	0.05	647	10.18	248	33.74	121	33.43	151	42.30	158	56.63	296	65.05	322	68.08	29	42.03	13	48.15	9	42.86	1	20.00	1996	17.97
Acidente de Trabalho	2	0.10	3	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.05
Hemodíalise	0	0.00	3	0.05	0	0.00	1	0.28	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.05
Domiciliar	323	16.43	1425	22.42	144	19.59	31	8.56	17	4.76	8	2.87	16	3.52	14	2.96	3	4.35	0	0.00	3	14.29	1	20.00	1985	17.87
Outros	172	8.75	882	13.87	15	2.04	4	1.10	1	0.28	0	0.00	5	1.10	4	0.85	5	7.25	1	3.70	0	0.00	0	0.00	1089	9.81
Pessoa/pessoa	0	0.00	112	1.76	11	1.50	10	2.76	2	0.56	4	1.43	4	0.88	3	0.63	2	2.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	148	1.33
Sexual	6	0.31	41	0.64	5	0.68	2	0.55	3	0.84	0	0.00	7	1.54	4	0.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	68	0.61
Transfusional	4	0.20	4	0.06	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	0.09
Tratamento Cirúrgico/dentá	3	0.15	34	0.53	10	1.36	3	0.83	2	0.56	2	0.72	3	0.66	3	0.63	0	0.00	1	3.70	0	0.00	0	0.00	61	0.55
Uso de Drogas	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.76	0	0.00	2	0.02
Uso de Drogas Injetáveis	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Vertical	2	0.10	3	0.05	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.05
<b>Total</b>	<b>1966</b>	<b>100.00</b>	<b>6357</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>	<b>362</b>	<b>100.00</b>	<b>357</b>	<b>100.00</b>	<b>279</b>	<b>100.00</b>	<b>455</b>	<b>100.00</b>	<b>473</b>	<b>100.00</b>	<b>69</b>	<b>100.00</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>11106</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 8. Número de casos de hepatite A e percentual segundo escolaridade e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\***

Escolaridade	Ano de diagnóstico																								Total	
	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ignorado/Branco	353	17.96	1089	17.13	202	27.48	109	30.11	117	32.77	80	28.67	110	24.18	142	30.02	21	30.43	12	44.44	10	47.62	2	40.00	2247	20.23
Analfabeto	49	2.49	85	1.34	4	0.54	2	0.55	1	0.28	2	0.72	7	1.54	6	1.27	3	4.35	0	0.00	1	4.76	0	0.00	160	1.44
1ª a 4ª série incompleta do EF	188	9.56	1110	17.46	102	13.88	54	14.92	44	12.32	32	11.47	79	17.36	74	15.64	7	10.14	0	0.00	1	4.76	0	0.00	1691	15.23
4ª série completa do EF	0	0.00	162	2.55	34	4.63	13	3.59	11	3.08	9	3.23	14	3.08	15	3.17	3	4.35	1	3.70	1	4.76	1	20.00	264	2.38
5ª a 8ª série incompleta do EF	326	16.58	947	14.90	66	8.98	37	10.22	30	8.40	19	6.81	48	10.55	38	8.03	6	8.70	2	7.41	2	9.52	0	0.00	1521	13.70
Ensino fundamental completo	0	0.00	53	0.83	11	1.50	4	1.10	3	0.84	4	1.43	7	1.54	4	0.85	0	0.00	1	3.70	2	9.52	0	0.00	89	0.80
Ensino médio incompleto	0	0.00	43	0.68	17	2.31	7	1.93	8	2.24	6	2.15	9	1.98	18	3.81	1	1.45	1	3.70	1	4.76	0	0.00	111	1.00
Ensino médio completo	53	2.70	274	4.31	14	1.90	8	2.21	7	1.96	7	2.51	12	2.64	14	2.96	4	5.80	1	3.70	1	4.76	0	0.00	395	3.56
Educação superior incompleta	0	0.00	3	0.05	1	0.14	3	0.83	1	0.28	3	1.08	1	0.22	3	0.63	0	0.00	1	3.70	0	0.00	1	20.00	17	0.15
Educação superior completa	17	0.86	48	0.76	3	0.41	1	0.28	2	0.56	1	0.36	3	0.66	0	0.00	4	5.80	1	3.70	1	4.76	0	0.00	81	0.73
Não se aplica	980	49.85	2543	40.00	281	38.23	124	34.25	133	37.25	116	41.58	165	36.26	159	33.62	20	28.99	7	25.93	2	9.52	0	0.00	4530	40.79
<b>Total</b>	<b>1966</b>	<b>100.00</b>	<b>6357</b>	<b>100.00</b>	<b>735</b>	<b>100.00</b>	<b>362</b>	<b>100.00</b>	<b>357</b>	<b>100.00</b>	<b>279</b>	<b>100.00</b>	<b>455</b>	<b>100.00</b>	<b>473</b>	<b>100.00</b>	<b>69</b>	<b>100.00</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>	<b>21</b>	<b>100.00</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>11106</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração



**Tabela 9 (cont.).** Óbitos por hepatite A segundo município de residência e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total	Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total
		06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018				06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018	
II	Limoeiro	0	0	0	0	0	0	0	0	III	São Benedito do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Macaparana	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Bento do Una	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Jupi	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Sanharó	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Jurema	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Machados	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Caitano	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Manari	0	0	0	0	0	0	0	0	V	São João	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Maraial	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Joaquim do Monte	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Mirandiba	0	0	0	0	0	0	0	0	III	São José da Coroa Grande	0	0	0	0	1	0	0	1
IX	Moreilândia	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	São José do Belmonte	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Moreno	0	0	0	0	0	0	0	0	X	São José do Egito	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Nazaré da Mata	0	0	0	0	0	0	0	0	I	São Lourenço da Mata	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Olinda	2	0	0	0	0	0	0	2	XII	São Vicente Ferrer	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Orobó	0	0	0	0	0	1	0	1	XI	Serra Talhada	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Orocó	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Serrita	1	0	0	0	0	0	0	1
IX	Ouricuri	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Sertânia	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Palmares	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Sirinhaém	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Palmeirina	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Solidão	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Panelas	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Surubim	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Paranatama	0	1	0	0	0	0	0	1	X	Tabira	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Parnamirim	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Tacaimbó	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Passira	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tacaratu	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Paudalho	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Tamandaré	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Paulista	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Taquaritinga do Norte	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Pedra	0	0	0	1	0	0	0	1	V	Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pesqueira	0	1	0	0	0	0	0	1	VII	Terra Nova	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Petrolândia	0	1	0	0	0	0	0	1	XII	Timbaúba	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Petrolina	0	1	0	0	0	0	0	1	IV	Toritama	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Poção	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Tracunhaém	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Pombos	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Trindade	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Primavera	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Triunfo	1	0	0	0	0	0	0	1
III	Quipapá	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tupanatinga	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Quixaba	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tuparetama	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Recife	4	1	0	0	0	0	0	5	VI	Venturosa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Riacho das Almas	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Verdejante	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ribeirão	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vertente do Lério	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rio Formoso	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Vertentes	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vicência	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Salgadinho	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Vitória de Santo Antão	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Salgueiro	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Xexéu	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Saloá	0	0	0	0	0	0	0	0		<b>Pernambuco</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 10.** Óbitos por hepatite A, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano do óbito	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino				
	N	%	N	%	N	%	
2006	3	18.75	4	25.00	7	21.88	0.75
2007	3	18.75	1	6.25	4	12.50	3.00
2008	1	6.25	1	6.25	2	6.25	1.00
2009	1	6.25	1	6.25	2	6.25	1.00
2010	2	12.50	2	12.50	4	12.50	1.00
2011	0	0.00	1	6.25	1	3.13	0.00
2012	2	12.50	0	0.00	2	6.25	-
2013	2	12.50	0	0.00	2	6.25	-
2014	0	0.00	2	12.50	2	6.25	0.00
2015	1	6.25	0	0.00	1	3.13	-
2016	0	0.00	2	12.50	2	6.25	0.00
2017	1	6.25	1	6.25	2	6.25	1.00
2018	0	0.00	1	6.25	1	3.13	0.00
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>100.00</b>	<b>16</b>	<b>100.00</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>1.00</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração



**Tabela 11.** Casos de hepatite B segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018	
I	Abreu e Lima	1	8	14	8	2	2	3	1	39	VII	Cedro	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X	Afogados da Ingazeira	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I	Chã de Alegria	0	0	3	0	0	0	0	0	3
VIII	Afrânio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Chã Grande	0	4	1	3	1	0	0	0	9
IV	Agrestina	0	0	1	0	0	0	0	0	1	XII	Condado	0	4	5	0	0	1	0	0	10
III	Água Preta	0	3	6	3	0	0	0	0	12	V	Correntes	3	2	0	0	0	0	0	0	5
V	Águas Belas	0	1	1	0	2	0	1	0	5	III	Cortês	1	0	0	0	1	0	0	0	2
IV	Alagoinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Cumarú	1	0	1	0	0	0	1	0	3
XII	Aliança	2	0	5	1	1	2	1	0	12	IV	Cupira	0	0	1	0	0	1	0	1	3
IV	Altinho	0	2	1	1	1	0	1	0	6	VI	Custódia	0	7	1	1	1	0	0	0	10
III	Amaraji	3	0	0	1	2	1	0	0	7	VIII	Dormentes	0	1	0	0	0	0	1	0	2
V	Angelim	0	1	0	0	0	0	0	0	1	III	Escada	3	9	8	3	1	0	1	0	25
I	Araçoiaba	13	2	2	0	1	0	3	0	21	IX	Exu	0	1	2	0	0	0	0	0	3
IX	Araripina	0	2	2	1	2	1	0	0	8	II	Feira Nova	0	0	0	0	1	0	0	0	1
VI	Arcoverde	0	1	7	1	1	0	3	0	13	I	Fernando de Noronha	0	0	1	0	0	2	2	0	5
IV	Barra de Guabiraba	0	0	1	0	0	0	0	0	1	XII	Ferreiros	1	0	0	0	0	0	0	0	1
III	Barreiros	0	2	5	2	0	0	1	0	10	XI	Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Belém de Maria	0	2	2	0	0	0	0	0	4	XI	Floresta	1	0	2	0	0	2	1	0	6
VII	Belém de São Francisco	0	0	0	1	0	0	0	0	1	IV	Frei Miguelinho	0	2	1	1	0	0	0	0	4
IV	Belo Jardim	0	1	1	4	0	0	2	0	8	III	Gameleira	0	3	2	0	0	0	0	0	5
XI	Betânia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Garanhuns	7	11	5	4	0	2	7	1	37
IV	Bezerros	1	2	1	0	0	1	0	0	5	I	Glória do Goitá	0	1	1	1	0	0	0	0	3
IX	Bodocó	0	2	2	1	0	0	1	0	6	XII	Goiana	3	8	12	9	5	0	2	1	40
V	Bom Conselho	4	4	2	2	0	0	0	0	12	IX	Granito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Bom Jardim	2	2	1	0	2	0	0	0	7	IV	Gravatá	2	6	1	1	3	3	0	0	16
IV	Bonito	2	3	0	1	1	1	0	0	8	V	Iati	4	11	0	1	0	0	1	0	17
V	Brejão	1	1	1	0	0	0	0	0	3	VI	Ibimirim	0	1	4	0	0	0	0	0	5
X	Brejinho	0	0	0	1	0	0	0	0	1	IV	Ibira-juba	0	1	0	0	1	0	0	0	2
IV	Brejo da Madre de Deus	1	0	2	1	2	3	0	0	9	I	Igarassu	1	3	14	9	3	4	6	1	41
II	Buenos Aires	0	0	1	0	0	0	1	0	2	X	Iguaraci	0	0	1	1	0	0	0	0	2
VI	Buique	0	0	4	0	2	0	4	1	11	VI	Inajá	0	1	0	0	0	0	0	0	1
I	Cabo de Santo Agostinho	10	28	26	7	2	6	3	0	82	X	Ingazeira	2	0	0	0	0	0	0	0	2
VIII	Cabrobó	1	2	0	0	0	0	0	0	3	I	Ipojuca	0	11	8	10	5	7	3	1	45
IV	Cachoeirinha	0	0	4	1	0	0	0	0	5	IX	Ipubi	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V	Caetés	0	1	0	0	0	0	0	0	1	XI	Itacuruba	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Calçado	0	1	3	0	0	0	2	0	6	V	Itaíba	0	0	2	0	0	0	0	0	2
XI	Calumbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Itamaracá	1	1	1	0	0	1	0	0	4
I	Camaragibe	8	13	18	15	5	2	3	0	64	XII	Itambé	1	1	5	0	0	1	0	0	8
IV	Camocim de São Félix	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X	Itapetim	0	0	1	0	0	0	1	0	2
XII	Camutanga	0	0	0	0	0	0	1	0	1	I	Itapissuma	0	1	1	0	0	0	0	1	3
V	Canhotinho	1	3	1	0	5	0	0	0	10	XII	Itaquitinga	0	2	3	0	1	0	0	0	6
V	Capoeiras	0	0	4	0	0	0	0	0	4	I	Jaboatão dos Guararapes	21	89	115	37	14	25	23	2	326
X	Carnaíba	0	0	0	0	0	1	0	0	1	III	Jaqueira	2	1	0	0	0	0	0	0	3
XI	Carnaubeira da Penha	0	0	2	0	0	0	0	0	2	IV	Jatobá	0	1	1	1	0	0	0	0	3
II	Carpina	1	15	4	2	0	3	1	0	26	VI	Jatobá	0	0	1	0	0	0	0	0	1
IV	Caruaru	18	58	13	7	11	6	2	1	116	II	João Alfredo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Casinhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Joaquim Nabuco	2	4	1	2	1	0	0	0	10
III	Catende	1	1	6	1	0	0	0	1	10	V	Jucati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Jupi	0	3	0	0	0	0	0	0	3	IV	Sanharó	0	0	1	0	0	0	0	0	1
IV	Jurema	0	1	0	0	1	0	0	0	2	IX	Santa Cruz	0	0	2	1	0	0	0	0	3
II	Lagoa do Carro	1	1	0	0	0	0	0	0	2	XI	Santa Cruz da Baixa Verde	1	0	0	1	0	3	0	0	5
II	Lagoa do Itaenga	0	0	2	1	0	0	0	0	3	IV	Santa Cruz do Capibaribe	0	6	3	1	0	4	2	0	16
V	Lagoa do Ouro	4	1	0	0	1	0	0	0	6	IX	Santa Filomena	0	0	1	0	0	0	0	0	1
III	Lagoa dos Gatos	0	0	1	0	0	0	0	0	1	VIII	Santa Maria da Boa Vista	0	1	0	0	0	0	0	0	1
VIII	Lagoa Grande	0	0	1	0	1	0	0	0	2	IV	Santa Maria do Cambucá	0	0	1	0	0	0	0	0	1
V	Lajedo	0	0	2	0	0	0	0	0	2	X	Santa Terezinha	1	0	2	0	0	0	1	0	4
II	Limoeiro	2	1	9	6	0	2	0	0	20	III	São Benedito do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Macaparana	2	0	0	0	0	1	0	0	3	IV	São Bento do Una	0	6	3	0	0	0	0	0	9
II	Machados	0	1	1	0	0	0	0	0	2	IV	São Caitano	0	2	2	1	0	0	0	0	5
VI	Manari	0	0	1	0	0	0	0	0	1	V	São João	0	0	0	1	0	0	0	0	1
III	Maraial	0	1	1	1	0	0	0	0	3	IV	São Joaquim do Monte	0	0	1	0	0	0	0	0	1

**Tabela 11 (cont.).** Casos de hepatite B segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018	
VII	Mirandiba	0	2	0	0	0	0	0	0	2	III	São José da Coroa Grande	0	2	0	0	0	0	0	0	2
IX	Moreilândia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	São José do Belmonte	1	1	4	0	0	0	0	0	6
I	Moreno	0	9	6	3	0	2	0	0	20	X	São José do Egito	0	0	2	0	0	0	1	0	3
II	Nazaré da Mata	0	0	2	0	0	0	0	0	2	I	São Lourenço da Mata	8	22	20	4	2	3	4	0	63
I	Olinda	15	62	93	27	4	7	14	1	223	XII	São Vicente Ferrer	0	1	2	0	0	1	0	0	4
II	Orobó	0	1	2	2	0	0	0	0	5	XI	Serra Talhada	2	10	7	3	0	2	0	0	24
VIII	Orocó	0	1	0	0	0	0	0	0	1	VII	Serrita	0	0	0	1	0	0	0	0	1
IX	Ouricuri	0	5	4	2	1	0	0	0	12	VI	Sertânia	0	0	2	2	0	0	0	0	4
III	Palmares	0	4	5	4	2	0	0	1	16	III	Sirinhaém	0	0	5	2	0	3	0	0	10
V	Palmeirina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Solidão	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Panelas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Surubim	0	11	8	3	0	0	1	0	23
V	Paranatama	0	2	0	0	0	0	0	0	2	X	Tabira	0	0	0	1	0	0	0	0	1
VII	Parnamirim	1	1	0	0	0	0	0	0	2	IV	Tacaibó	0	7	0	0	0	1	0	0	8
II	Passira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tacaratu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Paudalho	0	1	6	0	1	0	1	1	10	III	Tamandaré	1	3	0	0	0	0	0	0	4
I	Paulista	10	32	40	19	3	10	10	3	127	IV	Taquaritinga do Norte	1	1	0	0	0	0	0	0	2
VI	Pedra	0	1	2	0	0	1	0	0	4	V	Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pesqueira	2	7	1	0	2	1	0	0	13	VII	Terra Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Petrolândia	0	1	2	1	0	0	1	0	5	XII	Timbaúba	0	2	3	3	1	0	8	0	17
VIII	Petrolina	8	21	29	7	8	11	8	0	92	IV	Toritama	0	0	0	0	1	0	2	0	3
IV	Poção	1	0	1	1	0	0	0	0	3	II	Tracunhaém	0	0	2	0	0	0	0	0	2
I	Pombos	0	2	1	0	0	1	0	0	4	IX	Trindade	1	0	0	0	1	0	0	0	2
III	Primavera	0	0	3	1	0	0	0	0	4	XI	Triunfo	0	0	1	0	0	0	0	0	1
III	Quipapá	1	3	1	0	0	0	0	0	5	VI	Tupanatinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Quixabá	0	1	1	0	0	0	0	0	2	X	Tuparetama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Recife	68	251	353	123	55	62	33	11	956	VI	Venturosa	0	2	0	0	0	0	0	0	2
IV	Riacho das Almas	0	6	1	0	0	0	0	0	7	VII	Verdejante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ribeirão	1	5	2	1	0	2	1	1	13	II	Vertente do Lério	0	0	1	0	0	0	0	0	1
III	Rio Formoso	4	2	8	3	0	1	0	0	18	IV	Vertentes	0	0	0	1	0	0	0	0	1
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	0	1	1	II	Vicência	0	0	1	1	0	1	0	0	3
II	Salgadinho	1	0	0	0	1	0	0	0	2	I	Vitória de Santo Antão	2	14	56	19	3	2	3	0	99
VII	Salgueiro	1	15	9	1	0	1	2	0	29	III	Xexéu	1	0	0	0	0	0	2	0	3
V	Saloá	3	3	2	0	0	0	0	0	8		<b>Pernambuco</b>	<b>270</b>	<b>886</b>	<b>1072</b>	<b>394</b>	<b>168</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	<b>30</b>	<b>3199</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 12.** Casos de hepatite B segundo região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Região de Saúde de Residência	Ano de diagnóstico																		Total		
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018
I	3	10	6	37	102	124	127	76	121	105	101	139	139	146	249	285	100	136	110	21	2137
II	1	0	4	2	1	3	5	13	4	8	5	2	12	9	13	15	5	6	5	1	114
III	0	1	1	3	15	1	17	13	8	6	9	8	13	12	14	24	7	7	5	3	167
IV	0	2	5	3	18	17	24	30	22	19	5	7	9	11	11	22	23	21	10	2	261
V	0	1	3	4	19	13	13	7	8	4	2	6	5	1	9	8	8	2	11	1	125
VI	0	0	0	0	0	4	5	1	2	2	3	4	2	6	9	5	4	1	8	1	57
VII	0	0	0	0	2	4	3	3	4	4	0	1	2	1	5	3	0	1	3	0	36
VIII	0	0	0	3	6	2	5	7	9	3	1	3	8	10	8	7	9	11	9	0	101
IX	0	0	0	0	1	3	4	1	1	1	0	1	2	4	6	5	4	1	2	0	36
X	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	4	3	0	1	3	0	19
XI	0	0	0	1	4	0	6	2	3	0	2	0	9	2	3	4	0	7	1	0	44
XII	0	0	2	1	6	1	4	4	5	4	6	6	7	6	10	13	8	6	12	1	102
<b>Pernambuco</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>174</b>	<b>172</b>	<b>213</b>	<b>157</b>	<b>188</b>	<b>156</b>	<b>137</b>	<b>178</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>341</b>	<b>394</b>	<b>168</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	<b>30</b>	<b>3199</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 13.** Casos de hepatite B segundo sexo, faixa etária e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Sexo / Faixa Etária	Ano de diagnóstico																		Total		
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018
<b>Masculino</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	1	1	0	0	1	1	4	1	1	0	18
1 a 4 anos	0	0	0	2	2	3	1	1	8	0	0	1	0	0	2	2	2	1	0	0	25
5 a 9 anos	0	0	0	2	5	6	6	8	7	7	0	2	1	0	4	1	1	0	0	0	50
10 a 14 anos	0	0	1	1	7	4	5	3	6	4	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	38
15 a 19 anos	0	0	1	2	8	10	6	5	2	3	3	0	1	4	2	5	2	0	0	0	54
20 a 29 anos	2	1	6	4	23	19	31	16	20	18	15	18	27	13	32	19	13	13	9	2	301
30 a 39 anos	0	4	2	8	22	30	31	21	26	23	31	26	37	23	55	54	22	34	29	6	484
40 a 49 anos	0	1	3	6	19	32	38	15	26	21	18	20	23	32	48	54	23	21	28	2	430
50 a 59 anos	0	3	4	3	16	11	18	12	10	15	15	19	25	21	35	49	11	22	15	5	309
60 a 69 anos	1	3	0	2	9	6	7	8	7	10	7	7	7	15	19	23	6	11	13	2	163
70 a 79 anos	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	3	3	1	1	8	3	4	4	3	0	38
80 anos e mais	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	0	1	0	1	2	2	1	2	0	16
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>115</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>118</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>124</b>	<b>110</b>	<b>208</b>	<b>214</b>	<b>90</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>17</b>	<b>1926</b>
<b>Feminino</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	4	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	2	2	3	2	0	0	20
1 a 4 anos	0	0	1	1	0	2	2	3	0	2	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	18
5 a 9 anos	0	0	1	2	6	1	4	3	2	4	1	3	3	1	1	2	0	0	0	0	34
10 a 14 anos	0	0	0	2	3	5	5	2	2	0	1	1	2	4	0	0	0	1	2	0	30
15 a 19 anos	0	0	0	0	3	2	2	4	7	6	2	5	8	4	7	7	3	2	2	0	64
20 a 29 anos	0	0	1	2	14	7	11	20	25	14	10	18	24	23	28	32	21	23	20	4	297
30 a 39 anos	0	0	3	4	11	14	16	19	16	10	7	22	20	23	33	48	17	26	24	2	315
40 a 49 anos	0	2	0	7	7	6	13	5	10	5	5	14	12	18	27	34	16	21	13	5	220
50 a 59 anos	1	0	0	2	8	4	7	7	4	5	9	5	9	14	14	32	12	8	8	1	150
60 a 69 anos	0	0	0	1	4	3	4	1	3	3	2	6	3	8	10	14	5	5	6	0	78
70 a 79 anos	0	0	0	0	2	2	3	1	0	2	2	4	1	2	6	6	0	4	3	1	39
80 anos e mais	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	8
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>51</b>	<b>42</b>	<b>80</b>	<b>84</b>	<b>98</b>	<b>133</b>	<b>180</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>1273</b>
<b>Pernambuco</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	4	1	2	1	3	3	2	3	1	1	0	3	3	7	3	1	0	38
1 a 4 anos	0	0	1	3	2	5	3	4	8	2	1	2	1	0	5	2	3	1	0	0	43
5 a 9 anos	0	0	1	4	11	7	10	11	9	11	1	5	4	1	5	3	1	0	0	0	84
10 a 14 anos	0	0	1	3	10	9	10	5	8	4	2	2	3	5	1	1	0	1	3	0	68
15 a 19 anos	0	0	1	2	11	12	8	9	9	9	5	5	9	8	9	12	5	2	2	0	118
20 a 29 anos	2	1	7	6	37	26	42	36	45	32	25	36	51	36	60	51	34	36	29	6	598
30 a 39 anos	0	4	5	12	33	44	47	40	42	33	38	48	57	46	88	102	39	60	53	8	799
40 a 49 anos	0	3	3	13	26	38	51	20	36	26	23	34	35	50	75	88	39	42	41	7	650
50 a 59 anos	1	3	4	5	24	15	25	19	14	20	24	24	34	35	49	81	23	30	23	6	459
60 a 69 anos	1	3	0	3	13	9	11	9	10	13	9	13	10	23	29	37	11	16	19	2	241
70 a 79 anos	0	0	0	0	5	2	5	1	3	2	5	7	2	3	14	9	4	8	6	1	77
80 anos e mais	0	0	0	0	1	3	0	0	1	2	1	1	1	1	3	5	2	1	2	0	24
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>55</b>	<b>174</b>	<b>172</b>	<b>213</b>	<b>157</b>	<b>188</b>	<b>156</b>	<b>137</b>	<b>178</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>341</b>	<b>394</b>	<b>168</b>	<b>200</b>	<b>179</b>	<b>30</b>	<b>3199</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 14.** Casos de hepatite B, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino		N	%	
	N	%	N	%			
1999	3	0.16	1	0.08	4	0.13	3.00
2000	12	0.62	2	0.16	14	0.44	6.00
2001	17	0.88	6	0.47	23	0.72	2.83
2002	30	1.56	25	1.96	55	1.72	1.20
2003	115	5.97	59	4.63	174	5.44	1.95
2004	125	6.49	47	3.69	172	5.38	2.66
2005	145	7.53	68	5.34	213	6.66	2.13
2006	91	4.72	66	5.18	157	4.91	1.38
2007	118	6.13	70	5.50	188	5.88	1.69
2008	105	5.45	51	4.01	156	4.88	2.06
2009	95	4.93	42	3.30	137	4.28	2.26
2010	98	5.09	80	6.28	178	5.56	1.23
2011	124	6.44	84	6.60	208	6.50	1.48
2012	110	5.71	98	7.70	208	6.50	1.12
2013	208	10.80	133	10.45	341	10.66	1.56
2014	214	11.11	180	14.14	394	12.32	1.19
2015	90	4.67	78	6.13	168	5.25	1.15
2016	108	5.61	92	7.23	200	6.25	1.17
2017	101	5.24	78	6.13	179	5.60	1.29
2018	17	0.88	13	1.02	30	0.94	1.31
<b>Total</b>	<b>1926</b>	<b>100.00</b>	<b>1273</b>	<b>100.00</b>	<b>3199</b>	<b>100.00</b>	<b>1.51</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 15.** Casos de hepatite B e percentual segundo raça/cor e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Raça/Cor												Total	
	Ign/Branco		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
1999	2	50.00	1	25.00	0	0.00	1	25.00	0	0.00	0	0.00	4	0.13
2000	2	14.29	1	7.14	2	14.29	9	64.29	0	0.00	0	0.00	14	0.44
2001	4	17.39	6	26.09	1	4.35	12	52.17	0	0.00	0	0.00	23	0.72
2002	19	34.55	8	14.55	5	9.09	23	41.82	0	0.00	0	0.00	55	1.72
2003	36	20.69	44	25.29	9	5.17	82	47.13	2	1.15	1	0.57	174	5.44
2004	28	16.28	28	16.28	17	9.88	95	55.23	4	2.33	0	0.00	172	5.38
2005	37	17.37	38	17.84	18	8.45	118	55.40	2	0.94	0	0.00	213	6.66
2006	30	19.11	37	23.57	12	7.64	76	48.41	1	0.64	1	0.64	157	4.91
2007	28	14.89	46	24.47	16	8.51	97	51.60	1	0.53	0	0.00	188	5.88
2008	19	12.18	46	29.49	10	6.41	78	50.00	1	0.64	2	1.28	156	4.88
2009	32	23.36	15	10.95	12	8.76	73	53.28	4	2.92	1	0.73	137	4.28
2010	33	18.54	28	15.73	22	12.36	91	51.12	1	0.56	3	1.69	178	5.56
2011	50	24.04	33	15.87	12	5.77	111	53.37	1	0.48	1	0.48	208	6.50
2012	48	23.08	30	14.42	14	6.73	114	54.81	2	0.96	0	0.00	208	6.50
2013	55	16.13	52	15.25	33	9.68	199	58.36	1	0.29	1	0.29	341	10.66
2014	90	22.84	33	8.38	28	7.11	238	60.41	2	0.51	3	0.76	394	12.32
2015	27	16.07	23	13.69	9	5.36	106	63.10	1	0.60	2	1.19	168	5.25
2016	44	22.00	18	9.00	10	5.00	124	62.00	2	1.00	2	1.00	200	6.25
2017	29	16.20	25	13.97	15	8.38	108	60.34	0	0.00	2	1.12	179	5.60
2018	6	20.00	2	6.67	2	6.67	20	66.67	0	0.00	0	0.00	30	0.94
<b>Total</b>	<b>619</b>	<b>19.35</b>	<b>514</b>	<b>16.07</b>	<b>247</b>	<b>7.72</b>	<b>1775</b>	<b>55.49</b>	<b>25</b>	<b>0.78</b>	<b>19</b>	<b>0.59</b>	<b>3199</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 16.** Número de casos de hepatite B e percentual segundo escolaridade e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Escolaridade	Ano de diagnóstico																								Total	
	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Ignorado/Branco	97	35.93	279	31.49	66	48.18	84	47.19	112	53.85	115	55.29	179	52.49	242	61.42	66	39.29	79	39.50	69	38.55	13	43.33	1401	43.79
Analfabeto	18	6.67	56	6.32	1	0.73	3	1.69	6	2.88	5	2.40	10	2.93	11	2.79	6	3.57	6	3.00	7	3.91	1	3.33	130	4.06
1ª a 4ª série incompleta do EF	27	10.00	97	10.95	11	8.03	15	8.43	16	7.69	12	5.77	23	6.74	20	5.08	10	5.95	13	6.50	13	7.26	3	10.00	260	8.13
4ª série completa do EF	0	0.00	23	2.60	6	4.38	4	2.25	10	4.81	11	5.29	26	7.62	19	4.82	12	7.14	9	4.50	9	5.03	1	3.33	130	4.06
5ª a 8ª série incompleta do EF	70	25.93	167	18.85	16	11.68	21	11.80	19	9.13	22	10.58	41	12.02	38	9.64	23	13.69	32	16.00	29	16.20	4	13.33	482	15.07
Ensino fundamental completo	1	0.37	16	1.81	5	3.65	7	3.93	14	6.73	5	2.40	6	1.76	10	2.54	9	5.36	6	3.00	7	3.91	0	0.00	86	2.69
Ensino médio incompleto	0	0.00	21	2.37	11	8.03	9	5.06	6	2.88	6	2.88	6	2.88	10	2.93	14	5.95	11	5.50	13	7.26	2	6.67	113	3.53
Ensino médio completo	31	11.48	122	13.77	16	11.68	25	14.04	18	8.65	21	10.10	29	8.50	27	6.85	18	10.71	33	16.50	23	12.85	3	10.00	366	11.44
Educação superior incompleta	0	0.00	1	0.11	1	0.73	3	1.69	0	0.00	3	1.44	4	1.17	3	0.76	4	2.38	2	1.00	2	1.12	1	3.33	24	0.75
Educação superior completa	7	2.59	45	5.08	0	0.00	3	1.69	3	1.44	7	3.37	2	0.59	3	0.76	0	0.00	5	2.50	6	3.35	2	6.67	83	2.59
Não se aplica	19	7.04	59	6.66	4	2.92	4	2.25	4	1.92	1	0.48	11	3.23	7	1.78	10	5.95	4	2.00	1	0.56	0	0.00	124	3.88
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>100.00</b>	<b>886</b>	<b>100.00</b>	<b>137</b>	<b>100.00</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>394</b>	<b>100.00</b>	<b>168</b>	<b>100.00</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>179</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>3199</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 17.** Número de casos de hepatite B e percentual segundo provável fonte/mecanismo de infecção e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Provável Fonte/ Mecanismo de Infecção	Ano de diagnóstico																								Total	
	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Ignr/Branco	173	64.07	572	64.56	96	70.07	148	83.15	177	85.10	169	81.25	295	86.51	347	88.07	119	70.83	170	85.00	149	83.24	26	86.67	2441	76.31
Sexual	32	11.85	122	13.77	18	13.14	12	6.74	18	8.65	21	10.10	26	7.62	26	6.60	15	8.93	16	8.00	14	7.82	2	6.67	322	10.07
Transfusional	14	5.19	19	2.14	2	1.46	3	1.69	0	0.00	2	0.96	2	0.59	4	1.02	2	1.19	1	0.50	3	1.68	0	0.00	52	1.63
Uso de Drogas	0	0.00	1	0.11	0	0.00	1	0.56	0	0.00	1	0.48	0	0.00	2	0.51	0	0.00	2	1.00	1	0.56	0	0.00	8	0.25
Uso de Drogas Injetáveis	1	0.37	1	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.06
Vertical	0	0.00	4	0.45	1	0.73	1	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	0.22
Acidente de Trabalho	1	0.37	4	0.45	1	0.73	0	0.00	3	1.44	0	0.00	0	0.00	1	0.25	1	0.60	0	0.00	1	0.56	0	0.00	12	0.38
Hemodíalise	0	0.00	1	0.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.33	2	0.06
Domiciliar	10	3.70	41	4.63	5	3.65	1	0.56	1	0.48	4	1.92	1	0.29	2	0.51	7	4.17	0	0.00	2	1.12	0	0.00	74	2.31
Tratamento Cirúrgico	2	0.74	6	0.68	2	1.46	2	1.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.56	1	3.33	14	0.44
Tratamento Dentário	1	0.37	14	1.58	3	2.19	3	1.69	2	0.96	5	2.40	4	1.17	3	0.76	10	5.95	5	2.50	4	2.23	0	0.00	54	1.69
Pessoa/pessoa	0	0.00	5	0.56	1	0.73	1	0.56	1	0.48	1	0.48	2	0.59	4	1.02	4	2.38	1	0.50	0	0.00	0	0.00	20	0.63
Alimento/Água	0	0.00	21	2.37	5	3.65	6	3.37	3	1.44	3	1.44	5	1.47	3	0.76	5	2.98	5	2.50	2	1.12	0	0.00	58	1.81
Outros	36	13.33	75	8.47	3	2.19	0	0.00	3	1.44	2	0.96	6	1.76	2	0.51	4	2.38	0	0.00	2	1.12	0	0.00	133	4.16
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>100.00</b>	<b>886</b>	<b>100.00</b>	<b>137</b>	<b>100.00</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>394</b>	<b>100.00</b>	<b>168</b>	<b>100.00</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>179</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>3199</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 18.** Casos de hepatite B e percentual segundo forma clínica e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Forma Clínica	Ano de diagnóstico																								Total	
	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ign/Branco	25	9.26	109	12.30	10	7.30	7	3.93	36	17.31	33	15.87	34	9.97	53	13.45	16	9.52	33	16.50	29	16.20	6	20.00	<b>391</b>	<b>12.22</b>
Hepatite Aguda	127	47.04	372	41.99	47	34.31	53	29.78	52	25.00	44	21.15	71	20.82	73	18.53	44	26.19	38	19.00	61	34.08	7	23.33	<b>989</b>	<b>30.92</b>
Hepatite Crônica/Portador	83	30.74	316	35.67	72	52.55	116	65.17	110	52.88	127	61.06	212	62.17	240	60.91	92	54.76	121	60.50	73	40.78	17	56.67	<b>1579</b>	<b>49.36</b>
Hepatite Fulminante	0	0.00	1	0.11	1	0.73	0	0.00	0	0.00	1	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>3</b>	<b>0.09</b>
Infecção Assintomática	35	12.96	77	8.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>112</b>	<b>3.50</b>
Inconclusivo	0	0.00	11	1.24	7	5.11	2	1.12	10	4.81	3	1.44	24	7.04	28	7.11	16	9.52	8	4.00	16	8.94	0	0.00	<b>125</b>	<b>3.91</b>
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>100.00</b>	<b>886</b>	<b>100.00</b>	<b>137</b>	<b>100.00</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>208</b>	<b>100.00</b>	<b>341</b>	<b>100.00</b>	<b>394</b>	<b>100.00</b>	<b>168</b>	<b>100.00</b>	<b>200</b>	<b>100.00</b>	<b>179</b>	<b>100.00</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>	<b>3199</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 19.** Óbitos por hepatite B, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano do óbito	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino		N	%	
	N	%	N	%			
2006	7	5.00	7	11.29	14	6.93	1.00
2007	14	10.00	4	6.45	18	8.91	3.50
2008	9	6.43	4	6.45	13	6.44	2.25
2009	13	9.29	4	6.45	17	8.42	3.25
2010	8	5.71	7	11.29	15	7.43	1.14
2011	12	8.57	8	12.90	20	9.90	1.50
2012	15	10.71	2	3.23	17	8.42	7.50
2013	9	6.43	5	8.06	14	6.93	1.80
2014	17	12.14	6	9.68	23	11.39	2.83
2015	12	8.57	7	11.29	19	9.41	1.71
2016	15	10.71	4	6.45	19	9.41	3.75
2017	6	4.29	2	3.23	8	3.96	3.00
2018	3	2.14	2	3.23	5	2.48	1.50
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>100.00</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>	<b>202</b>	<b>100.00</b>	<b>2.26</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

Tabela 20. Óbitos por hepatite B segundo município de residência e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total	Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total
		06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018				06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018	
I	Abreu e Lima	0	1	1	0	0	0	0	2	VII	Cedro	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Afogados da Ingazeira	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Chã de Alegria	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Afrânio	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Chã Grande	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Agrestina	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Condado	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Água Preta	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Correntes	1	0	0	0	0	0	0	1
V	Águas Belas	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Cortês	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Alagoinha	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Cumarú	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Aliança	1	0	0	0	0	0	0	1	IV	Cupira	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Altinho	0	1	0	0	1	0	0	2	VI	Custódia	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Amaraji	0	0	0	0	0	0	0	0	VIII	Dormentes	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Angelim	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Escada	1	0	2	0	0	0	0	3
I	Araçoiaba	0	1	0	0	0	0	0	1	IX	Exu	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Araripina	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Feira Nova	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Arcoverde	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Fernando de Noronha	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Barra de Guabiraba	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Ferreiros	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Barreiros	0	0	0	1	0	0	0	1	XI	Flores	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Belém de Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Floresta	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Belém de São Francisco	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Frei Miguelinho	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Belo Jardim	0	0	0	0	1	0	0	1	III	Gameleira	1	0	0	0	0	0	0	1
XI	Betânia	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Garanhuns	0	4	0	0	0	0	0	4
IV	Bezerros	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Glória do Goitá	0	0	0	0	0	1	1	2
IX	Bodocó	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Goiana	1	1	1	0	1	0	0	4
V	Bom Conselho	0	0	0	1	0	0	0	1	IX	Granito	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Bom Jardim	0	0	0	1	0	1	0	2	IV	Gravatá	0	0	0	0	0	1	0	1
IV	Bonito	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Iati	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Brejão	1	0	0	0	0	0	0	1	VI	Ibimirim	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Brejinho	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Ibirajuba	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Brejo da Madre de Deus	1	0	0	0	0	0	0	1	I	Igarassu	1	1	0	0	1	0	0	3
II	Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Iguaraci	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Buíque	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Ilha de Itamaracá	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Cabo de Santo Agostinho	4	0	0	2	0	0	0	6	VI	Inajá	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Cabrobó	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Ingazeira	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Ipojuca	0	1	0	0	0	0	0	1
V	Caetés	1	0	0	0	0	0	0	1	IX	Ipubi	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Calçado	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Itacuruba	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Calumbi	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Itaíba	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Camaragibe	2	1	1	1	0	0	0	5	XII	Itambé	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Camocim de São Félix	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Itapetim	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Camutanga	0	0	1	0	0	1	0	2	I	Itapissuma	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Canhotinho	0	1	0	0	0	0	0	1	XII	Itaquitinga	0	0	0	0	0	0	1	1
V	Capoeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Jaboatão dos Guararapes	8	12	2	2	2	0	2	28
X	Carnaíba	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Jaqueira	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	Carnaubeira da Penha	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Jataúba	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Carpina	1	1	0	0	0	0	0	2	VI	Jatobá	0	1	0	0	0	0	0	1
IV	Caruaru	2	0	0	0	1	0	0	3	II	João Alfredo	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Casinhas	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Joaquim Nabuco	1	0	0	0	0	0	0	1
III	Catende	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Jucati	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Jupi	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Sanharó	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Jurema	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Lagoa do Carro	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Santa Cruz da Baixa Verde	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Lagoa do Itaenga	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Santa Cruz do Capibaribe	1	0	0	0	0	0	0	1

**Tabela 20 (cont.).** Óbitos por hepatite B segundo município de residência e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total	Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total
		06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018				06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018	
V	Lagoa do Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Santa Filomena	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Lagoa dos Gatos	0	0	0	0	0	0	0	0	VIII	Santa Maria da Boa Vista	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	Lagoa Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Santa Maria do Cambucá	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Lajedo	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Santa Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Limoeiro	0	0	0	0	1	0	0	1	III	São Benedito do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Macaparana	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Bento do Una	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Machados	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Caitano	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Manari	0	0	0	0	0	0	0	0	V	São João	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Maraial	1	0	0	0	0	0	0	1	IV	São Joaquim do Monte	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Mirandiba	0	0	0	0	0	0	0	0	III	São José da Coroa Grande	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Moreilândia	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	São José do Belmonte	0	0	1	0	0	0	0	1
I	Moreno	2	0	0	0	0	0	0	2	X	São José do Egito	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Nazaré da Mata	1	0	0	0	0	0	0	1	I	São Lourenço da Mata	0	1	0	1	1	1	0	4
I	Olinda	4	1	2	1	0	0	1	9	XII	São Vicente Ferrer	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Orobó	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Serra Talhada	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	Orocó	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Serrita	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Ouricuri	0	0	1	0	0	0	0	1	VI	Sertânia	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Palmares	1	1	1	0	0	0	0	3	III	Sirinhaém	1	0	0	0	0	0	0	1
V	Palmeirina	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Solidão	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Panelas	0	1	0	0	0	0	0	1	II	Surubim	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Paranatama	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tabira	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Parnamirim	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Tacaímbó	0	1	0	0	0	0	0	1
II	Passira	0	1	0	0	0	0	0	1	VI	Tacaratu	0	0	0	1	0	0	0	1
II	Paudalho	1	0	0	0	0	0	0	1	III	Tamandaré	1	0	0	0	0	0	0	1
I	Paulista	2	3	1	0	3	0	0	9	IV	Taquaritinga do Norte	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Pedra	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pesqueira	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Terra Nova	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Petrolândia	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Timbaúba	0	1	0	0	1	0	0	2
VIII	Petrolina	1	0	0	1	1	0	0	3	IV	Toritama	1	0	0	0	0	0	0	1
IV	Poção	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Tracunhaém	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Pombos	1	1	0	0	0	0	0	2	IX	Trindade	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Primavera	0	0	0	1	0	0	0	1	XI	Triunfo	0	0	0	0	0	1	0	1
III	Quipapá	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tupanatinga	0	0	1	0	0	0	0	1
X	Quixaba	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tuparetama	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Recife	17	26	7	4	5	1	0	60	VI	Venturosa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Riacho das Almas	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Verdejante	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ribeirão	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vertente do Lério	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rio Formoso	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Vertentes	0	1	0	0	0	0	0	1
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vicência	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Salgadinho	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Vitória de Santo Antão	0	0	1	2	0	1	0	4
VII	Salgueiro	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Xexéu	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Saloá	0	0	0	0	0	0	0	0		<b>Pernambuco</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>202</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração



Tabela 21. Casos de hepatite C segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total				
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018					
I	Abreu e Lima	1	2	5	6	7	4	6	0	31	VII	Cedro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	Afogados da Ingazeira	0	0	2	0	0	0	0	0	2	I	Chã de Alegria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
VIII	Afrânio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Chã Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Agrestina	0	0	0	0	0	0	1	0	1	XII	Condado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Água Preta	0	0	0	0	0	0	1	0	1	V	Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Águas Belas	0	0	2	0	0	0	1	0	3	III	Cortês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Alagoinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Cumarú	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	
XII	Aliança	1	0	0	1	0	0	0	0	2	IV	Cupira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Altinho	0	0	0	1	0	0	0	0	1	VI	Custódia	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
III	Amaraji	0	0	0	0	0	0	1	1	2	VIII	Dormentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Angelim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Escada	1	0	1	0	1	1	0	0	4	0	4	4	
I	Araçoiaba	1	1	2	0	0	0	0	0	4	IX	Exu	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	2	
IX	Araripina	0	0	0	0	1	1	1	0	3	II	Feira Nova	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
VI	Arcoverde	3	0	10	2	2	3	1	0	21	I	Fernando de Noronha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Barra de Guabiraba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Ferreiros	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
III	Barreiros	0	0	1	0	0	0	0	0	1	XI	Flores	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
III	Belém de Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Floresta	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
VII	Belém de São Francisco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Frei Miguelinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Belo Jardim	0	0	0	0	0	0	4	0	4	III	Gameleira	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	4	4	
XI	Betânia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Garanhuns	1	2	11	1	3	1	3	0	22	0	22	22	
IV	Bezerros	0	2	0	0	0	1	0	0	3	I	Glória do Goitá	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	3	3	
IX	Bodocó	0	0	3	0	0	0	0	0	3	XII	Goiana	0	0	2	0	3	1	3	0	9	0	9	9	
V	Bom Conselho	0	0	1	0	0	0	0	0	1	IX	Granito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Bom Jardim	0	0	0	0	1	0	0	0	1	IV	Gravatá	0	2	4	1	2	3	0	0	12	0	12	12	
IV	Bonito	0	0	0	0	0	0	1	0	1	V	Iati	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
V	Brejão	0	0	2	0	0	0	0	0	2	VI	Ibimirim	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
X	Brejinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Ibajuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Brejo da Madre de Deus	0	0	1	0	0	0	0	0	1	I	Igarassu	3	2	4	2	2	1	2	1	17	0	17	17	
II	Buenos Aires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Iguaraci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Buíque	0	0	1	0	0	2	1	0	4	VI	Inajá	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	3	3	
I	Cabo de Santo Agostinho	1	0	8	4	2	1	6	0	22	X	Ingazeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	Cabrobó	0	0	0	0	0	0	1	0	1	I	Ipojuca	0	1	2	1	0	1	2	0	7	0	7	7	
IV	Cachoeirinha	0	0	0	0	0	0	2	0	2	IX	Ipupi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
V	Caetés	0	1	0	0	0	0	0	0	1	XI	Itacuruba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Calçado	0	0	0	1	1	0	0	0	2	V	Itaíba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Calumbi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Itamaracá	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
I	Camaragibe	3	9	20	4	10	10	5	3	64	XII	Itambé	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
IV	Camocim de São Félix	0	0	1	0	0	1	0	0	2	X	Itapetim	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	3	3	
XII	Camutanga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Itapissuma	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2	
V	Canhotinho	0	0	0	0	2	1	0	0	3	XII	Itaquitinga	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
V	Capoeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Jaboatão dos Guararapes	9	27	62	29	13	27	22	7	196	0	196	196	
X	Carnaíba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Jaqueira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Carnaubeira da Penha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Jataúba	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	
II	Carpina	0	3	2	0	0	0	0	0	5	VI	Jatobá	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
IV	Caruaru	8	19	13	10	29	19	24	0	122	II	João Alfredo	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	
II	Casinhas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	Joaquim Nabuco	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
III	Catende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Jucati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Jupi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Sanharó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Jurema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	
II	Lagoa do Carro	0	0	1	0	0	0	0	0	1	XI	Santa Cruz da Baixa Verde	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	
II	Lagoa do Itaenga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Santa Cruz do Capibaribe	0	0	0	0	2	2	2	0	6	0	6	6	
V	Lagoa do Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Santa Filomena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Lagoa dos Gatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIII	Santa Maria da Boa Vista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	Lagoa Grande	1	0	0	0	0	0	0	0	1	IV	Santa Maria do Cambucá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Lajedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Santa Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Limoeiro	0	1	1	0	0	0	0	0	2	III	São Benedito do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Macaparana	0	0	1	0	0	0	0	0	1	IV	São Bento do Una	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0	4	4	
II	Machados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Caitano	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	2	
VI	Manari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V	São João	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	3	3	
III	Maraial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Joaquim do Monte	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	

**Tabela 21 (cont.).** Casos de hepatite C segundo município de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total	Geres	Município de Residência	Ano de diagnóstico								Total
		99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018				99-03	04-08	09-13	2014	2015	2016	2017	2018	
VII	Mirandiba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III	São José da Coroa Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Moreilândia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	São José do Belmonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Moreno	2	1	1	1	0	1	0	0	6	X	São José do Egito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Nazaré da Mata	0	0	2	0	0	0	0	0	2	I	São Lourenço da Mata	6	7	12	3	1	3	5	1	38
I	Olinda	6	25	62	20	5	14	14	2	148	XII	São Vicente Ferrer	0	0	0	0	0	0	1	0	1
II	Orobó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Serra Talhada	0	1	0	0	4	1	1	0	7
VIII	Orocó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Serrita	0	0	0	0	0	0	0	1	1
IX	Ouricuri	0	0	3	0	1	1	1	0	6	VI	Sertânia	0	0	2	1	0	0	0	0	3
III	Palmares	0	1	3	1	0	0	2	0	7	III	Sirinhaém	0	0	2	1	0	0	0	0	3
V	Palmeirina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Solidão	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Panelas	0	0	0	0	0	1	1	0	2	II	Surubim	1	0	2	0	1	1	0	0	5
V	Paranatama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tabira	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Parnamirim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Tacaímbó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Passira	0	1	0	0	0	0	0	0	1	VI	Tacaratu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Paudalho	2	0	1	1	0	0	1	0	5	III	Tamandaré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Paulista	6	15	50	13	9	13	10	1	117	IV	Taquaritinga do Norte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Pedra	0	0	0	1	1	0	0	0	2	V	Terezinha	0	2	0	0	0	0	0	0	2
IV	Pesqueira	1	1	0	1	0	0	2	1	6	VII	Terra Nova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Petrolândia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Timbaúba	0	0	0	0	0	1	1	0	2
VIII	Petrolina	8	26	34	1	15	14	20	3	121	IV	Toritama	0	0	2	1	1	1	0	0	5
IV	Poçoão	0	0	1	0	0	0	0	0	1	II	Tracunhaém	0	0	0	0	0	1	0	0	1
I	Pombos	0	1	0	0	1	0	0	0	2	IX	Trindade	0	0	0	0	0	0	1	0	1
III	Primavera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Triunfo	0	0	0	0	1	0	0	0	1
III	Quipapá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tupanatinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Quixabá	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X	Tuparetama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Recife	37	121	239	74	62	59	59	9	660	VI	Venturosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Riacho das Almas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Verdejante	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Ribeirão	0	0	2	0	1	1	0	0	4	II	Vertente do Lério	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rio Formoso	0	0	0	0	0	2	0	0	2	IV	Vertentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	1	0	1	II	Vicência	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Salgadinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Vitória de Santo Antão	2	3	10	3	4	1	2	0	25
VII	Salgueiro	0	1	2	0	0	3	3	0	9	III	Xexéu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Saloá	2	0	0	0	0	1	0	0	3	<b>Pernambuco</b>	<b>107</b>	<b>287</b>	<b>609</b>	<b>187</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>226</b>	<b>32</b>	<b>1846</b>	

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 22.** Casos de hepatite C segundo região de saúde de residência e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Região de Saúde de Residência	Ano de diagnóstico																		Total		
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2017	2018
I	3	17	13	14	30	39	42	29	64	41	54	58	77	84	205	160	117	136	137	24	1344
II	2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	3	5	1	4	3	1	0	26
III	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	1	4	6	2	2	4	4	1	31
IV	0	2	1	3	4	7	7	3	8	0	1	3	5	4	9	15	35	29	42	1	179
V	0	1	0	0	2	1	1	1	3	2	0	0	5	5	7	2	7	3	4	0	44
VI	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	2	4	2	4	4	5	4	5	2	0	37
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	1	10
VIII	1	0	0	3	5	1	7	8	10	0	4	4	1	18	7	1	15	14	21	3	123
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	2	5	1	17
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	6
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	2	1	0	11
XII	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	2	6	0	18
<b>Pernambuco</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	<b>255</b>	<b>187</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>226</b>	<b>32</b>	<b>1846</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 23.** Casos de hepatite C segundo sexo, faixa etária e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Sexo / Faixa Etária	Ano de diagnóstico																				Total
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Masculino</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	6
1 a 4 anos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4
5 a 9 anos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10 a 14 anos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15 a 19 anos	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	9
20 a 29 anos	1	2	2	1	2	5	1	0	1	0	3	1	0	0	1	2	6	3	5	4	40
30 a 39 anos	0	1	0	2	1	4	6	2	5	0	2	1	4	13	16	10	8	11	12	2	100
40 a 49 anos	2	5	4	7	7	8	10	6	10	5	3	12	6	7	15	13	25	12	17	1	175
50 a 59 anos	1	3	6	3	5	7	8	11	19	11	10	14	20	24	44	33	33	42	27	3	324
60 a 69 anos	0	0	2	0	6	2	3	4	10	1	8	6	14	19	37	21	21	29	39	8	230
70 a 79 anos	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	3	3	3	5	5	6	14	17	3	64
80 anos e mais	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	0	8
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>47</b>	<b>67</b>	<b>119</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>122</b>	<b>21</b>	<b>964</b>
<b>Feminino</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	3	1	0	1	0	0	10
1 a 4 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
5 a 9 anos	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
10 a 14 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	7
20 a 29 anos	0	1	0	1	0	1	2	1	2	2	0	0	1	2	1	2	11	6	8	0	41
30 a 39 anos	2	0	0	1	2	2	3	2	5	0	2	4	2	4	8	9	11	11	15	0	83
40 a 49 anos	0	6	1	1	4	5	6	2	3	6	6	5	5	6	17	17	17	15	21	3	146
50 a 59 anos	0	2	0	3	8	7	5	5	11	6	12	12	21	19	44	28	27	15	21	3	249
60 a 69 anos	0	0	1	2	4	4	9	6	11	6	11	11	9	16	46	30	15	21	22	4	228
70 a 79 anos	0	0	0	0	0	1	2	1	6	4	3	2	7	9	14	13	9	14	9	1	95
80 anos e mais	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	3	5	5	0	19
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>11</b>	<b>882</b>
<b>Pernambuco</b>																					
Menor 1 ano	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	1	3	3	0	2	1	0	16
1 a 4 anos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	6
5 a 9 anos	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
10 a 14 anos	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
15 a 19 anos	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	4	0	16
20 a 29 anos	1	3	2	2	2	6	3	1	3	2	3	1	1	2	2	4	17	9	13	4	81
30 a 39 anos	2	1	0	3	3	6	9	4	10	0	4	5	6	17	24	19	19	22	27	2	183
40 a 49 anos	2	11	5	8	11	13	16	8	13	11	9	17	11	13	32	30	42	27	38	4	321
50 a 59 anos	1	5	6	6	13	14	13	16	30	17	22	26	41	43	88	61	60	57	48	6	573
60 a 69 anos	0	0	3	2	10	6	12	10	21	7	19	17	23	35	83	51	36	50	61	12	458
70 a 79 anos	0	0	0	0	1	2	2	3	6	5	3	5	10	12	19	18	15	28	26	4	159
80 anos e mais	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	3	1	0	3	6	8	0	27
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>89</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	<b>255</b>	<b>187</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>226</b>	<b>32</b>	<b>1846</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCGDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 24.** Casos de hepatite C, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino		N	%	
	N	%	N	%			
1999	4	0.41	2	0.23	6	0.33	2.00
2000	11	1.14	9	1.02	20	1.08	1.22
2001	14	1.45	2	0.23	16	0.87	7.00
2002	14	1.45	8	0.91	22	1.19	1.75
2003	25	2.59	18	2.04	43	2.33	1.39
2004	28	2.90	21	2.38	49	2.65	1.33
2005	31	3.22	27	3.06	58	3.14	1.15
2006	25	2.59	18	2.04	43	2.33	1.39
2007	49	5.08	40	4.54	89	4.82	1.23
2008	21	2.18	27	3.06	48	2.60	0.78
2009	27	2.80	35	3.97	62	3.36	0.77
2010	38	3.94	34	3.85	72	3.90	1.12
2011	47	4.88	47	5.33	94	5.09	1.00
2012	67	6.95	59	6.69	126	6.83	1.14
2013	119	12.34	136	15.42	255	13.81	0.88
2014	87	9.02	100	11.34	187	10.13	0.87
2015	100	10.37	95	10.77	195	10.56	1.05
2016	114	11.83	89	10.09	203	11.00	1.28
2017	122	12.66	104	11.79	226	12.24	1.17
2018	21	2.18	11	1.25	32	1.73	1.91
<b>Total</b>	<b>964</b>	<b>100.00</b>	<b>882</b>	<b>100.00</b>	<b>1846</b>	<b>100.00</b>	<b>1.09</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 25.** Casos de hepatite C e percentual segundo raça/cor e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano de Diagnóstico	Raça/Cor												Total	
	Ign/Branco		Branca		Preta		Parda		Amarela		Indígena		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
1999	0	0.00	3	1.07	0	0.00	3	0.26	0	0.00	0	0.00	6	0.33
2000	1	0.38	5	1.79	2	1.57	12	1.05	0	0.00	0	0.00	20	1.08
2001	2	0.76	3	1.07	1	0.79	10	0.88	0	0.00	0	0.00	16	0.87
2002	2	0.76	5	1.79	2	1.57	13	1.14	0	0.00	0	0.00	22	1.19
2003	7	2.65	13	4.64	4	3.15	19	1.66	0	0.00	0	0.00	43	2.33
2004	6	2.27	12	4.29	3	2.36	28	2.45	0	0.00	0	0.00	49	2.65
2005	12	4.55	18	6.43	3	2.36	25	2.19	0	0.00	0	0.00	58	3.14
2006	5	1.89	8	2.86	2	1.57	28	2.45	0	0.00	0	0.00	43	2.33
2007	11	4.17	12	4.29	8	6.30	57	4.99	1	9.09	0	0.00	89	4.82
2008	6	2.27	9	3.21	1	0.79	32	2.80	0	0.00	0	0.00	48	2.60
2009	6	2.27	8	2.86	3	2.36	39	3.42	0	0.00	6	27.27	62	3.36
2010	12	4.55	11	3.93	10	7.87	37	3.24	0	0.00	2	9.09	72	3.90
2011	26	9.85	12	4.29	16	12.60	38	3.33	1	9.09	1	4.55	94	5.09
2012	21	7.95	13	4.64	15	11.81	73	6.39	1	9.09	3	13.64	126	6.83
2013	27	10.23	32	11.43	21	16.54	166	14.54	3	27.27	6	27.27	255	13.81
2014	18	6.82	28	10.00	11	8.66	127	11.12	2	18.18	1	4.55	187	10.13
2015	28	10.61	26	9.29	11	8.66	130	11.38	0	0.00	0	0.00	195	10.56
2016	36	13.64	21	7.50	7	5.51	138	12.08	1	9.09	0	0.00	203	11.00
2017	37	14.02	37	13.21	6	4.72	143	12.52	2	18.18	1	4.55	226	12.24
2018	1	0.38	4	1.43	1	0.79	24	2.10	0	0.00	2	9.09	32	1.73
<b>Total</b>	<b>264</b>	<b>100.00</b>	<b>280</b>	<b>100.00</b>	<b>127</b>	<b>100.00</b>	<b>1142</b>	<b>100.00</b>	<b>11</b>	<b>100.00</b>	<b>22</b>	<b>100.00</b>	<b>1846</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 26.** Número de casos de hepatite C e percentual segundo escolaridade e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Escolaridade	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ignorado/Branco	53	49.53	123	42.86	36	58.06	40	55.56	75	79.79	77	61.11	168	65.88	117	62.57	84	43.08	86	42.36	98	43.36	17	53.13	974	52.76
Analfabeto	0	0.00	12	4.18	1	1.61	0	0.00	0	0.00	1	0.79	1	0.39	1	0.53	8	4.10	4	1.97	6	2.65	4	12.50	38	2.06
1ª a 4ª série incompleta do EF	3	2.80	18	6.27	0	0.00	5	6.94	0	0.00	3	2.38	7	2.75	1	0.53	11	5.64	11	5.42	18	7.96	2	6.25	79	4.28
4ª série completa do EF	0	0.00	5	1.74	3	4.84	2	2.78	2	2.13	7	5.56	5	1.96	22	11.76	8	4.10	17	8.37	14	6.19	0	0.00	85	4.60
5ª a 8ª série incompleta do EF	21	19.63	33	11.50	8	12.90	9	12.50	3	3.19	11	8.73	31	12.16	14	7.49	30	15.38	22	10.84	27	11.95	1	3.13	210	11.38
Ensino fundamental completo	2	1.87	10	3.48	1	1.61	3	4.17	3	3.19	5	3.97	4	1.57	4	2.14	9	4.62	17	8.37	14	6.19	2	6.25	74	4.01
Ensino médio incompleto	0	0.00	5	1.74	1	1.61	2	2.78	0	0.00	2	1.59	4	1.57	3	1.60	10	5.13	10	4.93	13	5.75	2	6.25	52	2.82
Ensino médio completo	17	15.89	55	19.16	10	16.13	9	12.50	7	7.45	12	9.52	23	9.02	17	9.09	24	12.31	21	10.34	30	13.27	4	12.50	229	12.41
Educação superior incompleta	0	0.00	3	1.05	1	1.61	0	0.00	2	2.13	2	1.59	0	0.00	1	0.53	2	1.03	8	3.94	2	0.88	0	0.00	21	1.14
Educação superior completa	9	8.41	16	5.57	1	1.61	1	1.39	1	1.06	5	3.97	7	2.75	4	2.14	8	4.10	5	2.46	3	1.33	0	0.00	60	3.25
Não se aplica	2	1.87	7	2.44	0	0.00	1	1.39	1	1.06	1	0.79	5	1.96	3	1.60	1	0.51	2	0.99	1	0.44	0	0.00	24	1.30
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100.00</b>	<b>287</b>	<b>100.00</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>	<b>72</b>	<b>100.00</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>195</b>	<b>100.00</b>	<b>203</b>	<b>100.00</b>	<b>226</b>	<b>100.00</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>1846</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 27.** Número de casos de hepatite C e percentual segundo provável fonte/mecanismo de infecção e ano de diagnóstico. Pernambuco 1999 a 2018\*

Provável Fonte / Mecanismo de Infecção	99-03		04-08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ign/Branco	39	36.45	203	70.73	56	90.32	66	91.67	91	96.81	123	97.62	247	96.86	171	91.44	166	85.13	188	92.61	214	94.69	29	90.63	1593	86.29
Sexual	2	1.87	18	6.27	2	3.23	0	0.00	0	0.00	1	0.79	2	0.78	6	3.21	15	7.69	6	2.96	4	1.77	1	3.13	57	3.09
Transfusional	7	6.54	13	4.53	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	1	0.39	3	1.60	4	2.05	2	0.99	2	0.88	1	3.13	34	1.84
Uso de Drogas Injetáveis	2	1.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.11
Uso de Drogas	0	0.00	3	1.05	0	0.00	0	0.00	1	1.06	1	0.79	1	0.39	4	2.14	1	0.51	2	0.99	0	0.00	0	0.00	13	0.70
Vertical	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
Acidente de Trabalho	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51	0	0.00	2	0.88	0	0.00	3	0.16
Hemodíalise	0	0.00	3	1.05	1	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51	2	0.99	1	0.44	0	0.00	8	0.43
Domiciliar	0	0.00	0	0.00	1	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.39	0	0.00	2	1.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	0.22
Tratamento	8	7.48	2	0.70	0	0.00	3	4.17	1	1.06	1	0.79	1	0.39	1	0.53	2	1.03	1	0.49	1	0.44	0	0.00	21	1.14
Pessoa/pessoa	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
Alimento/Água	0	0.00	0	0.00	1	1.61	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
Outros	49	45.79	45	15.68	1	1.61	2	2.78	1	1.06	0	0.00	2	0.78	1	0.53	2	1.03	2	0.99	2	0.88	1	3.13	108	5.85
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100.00</b>	<b>287</b>	<b>100.00</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>	<b>72</b>	<b>100.00</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>195</b>	<b>100.00</b>	<b>203</b>	<b>100.00</b>	<b>226</b>	<b>100.00</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>1846</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 28.** Casos de hepatite C e percentual segundo forma clínica e ano de diagnóstico. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Forma Clínica	Ano de diagnóstico																								Total	
	99 -03		04 -08		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Ignorado/Branco	4	3.74	7	2.08	1	1.61	0	0.00	0	0.00	3	2.38	5	1.96	1	0.53	32	16.41	15	7.39	25	11.06	5	15.63	98	5.23
Hepatite Aguda	6	5.61	11	6.25	1	1.61	1	1.39	0	0.00	0	0.00	5	1.96	2	1.07	44	22.56	28	13.79	45	19.91	1	3.13	144	7.68
Hepatite Crônica/Portador	97	90.65	267	91.67	60	96.77	70	97.22	94	100.00	123	97.62	240	94.12	184	98.40	109	55.90	157	77.34	149	65.93	25	78.13	1575	84.04
Hepatite Fulminante	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.44	0	0.00	7	0.37
Infecção Assintomática	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
Inconclusivo	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	5.13	3	1.48	6	2.65	1	3.13	21	1.12
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>100.00</b>	<b>287</b>	<b>100.00</b>	<b>62</b>	<b>100.00</b>	<b>72</b>	<b>100.00</b>	<b>94</b>	<b>100.00</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>255</b>	<b>100.00</b>	<b>187</b>	<b>100.00</b>	<b>195</b>	<b>100.00</b>	<b>203</b>	<b>100.00</b>	<b>226</b>	<b>100.00</b>	<b>32</b>	<b>100.00</b>	<b>1846</b>	<b>100.00</b>

Fonte: Sinan/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração

**Tabela 29.** Óbitos por hepatite C, percentual e razão de sexo segundo sexo e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Ano do óbito	Sexo				Total		Razão (M/F)
	Masculino		Feminino		N	%	
	N	%	N	%			
2006	50	11.88	25	8.14	75	10.30	2.00
2007	33	7.84	34	11.07	67	9.20	0.97
2008	36	8.55	24	7.82	60	8.24	1.50
2009	31	7.36	20	6.51	51	7.01	1.55
2010	28	6.65	22	7.17	50	6.87	1.27
2011	42	9.98	39	12.70	81	11.13	1.08
2012	36	8.55	26	8.47	62	8.52	1.38
2013	38	9.03	23	7.49	61	8.38	1.65
2014	38	9.03	20	6.51	58	7.97	1.90
2015	29	6.89	27	8.79	56	7.69	1.07
2016	30	7.13	23	7.49	53	7.28	1.30
2017	25	5.94	19	6.19	44	6.04	1.32
2018	5	1.19	5	1.63	10	1.37	1.00
<b>Total</b>	<b>421</b>	<b>100.00</b>	<b>307</b>	<b>100.00</b>	<b>728</b>	<b>100.00</b>	<b>1.37</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração



**Tabela 30 (cont.).** Óbitos por hepatite C segundo município de residência e ano do óbito. Pernambuco, 1999 a 2018\*

Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total	Geres	Município de Residência	Ano do óbito							Total
		06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018				06-09	10-13	2014	2015	2016	2017	2018	
V	Lajedo	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Santa Terezinha	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Limoeiro	0	2	0	0	0	1	0	3	III	São Benedito do Sul	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	Macaparana	1	0	0	0	0	0	0	1	IV	São Bento do Una	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Machados	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Caitano	1	0	0	0	0	0	0	1
VI	Manari	0	0	0	0	0	0	0	0	V	São João	0	0	0	0	1	0	0	1
III	Maraial	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	São Joaquim do Monte	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Mirandiba	0	0	0	0	0	0	0	0	III	São José da Coroa Grande	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	Moreilândia	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	São José do Belmonte	0	1	0	0	0	0	0	1
I	Moreno	0	0	0	0	1	0	0	1	X	São José do Egito	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Nazaré da Mata	0	2	0	0	0	1	0	3	I	São Lourenço da Mata	6	2	3	1	0	1	0	13
I	Olinda	24	18	7	3	4	5	0	61	XII	São Vicente Ferrer	0	1	0	0	0	0	0	1
II	Orobó	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Serra Talhada	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	Orocó	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Serrita	0	0	0	0	1	0	0	1
IX	Ouricuri	0	1	0	0	1	0	0	2	VI	Sertânia	0	1	0	1	0	0	0	2
III	Palmares	0	2	0	0	0	0	0	2	III	Sirinhaém	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Palmeirina	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Solidão	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Panelas	0	0	0	0	0	1	0	1	II	Surubim	0	1	0	1	0	0	0	2
V	Paranatama	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tabira	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Parnamirim	0	0	0	0	0	0	0	0	IV	Tacaimbó	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Passira	0	0	0	0	0	0	0	0	VI	Tacaratu	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Paudalho	0	0	0	1	0	1	0	2	III	Tamandaré	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Paulista	21	13	2	3	4	4	1	48	IV	Taquaritinga do Norte	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Pedra	0	0	0	0	0	0	0	0	V	Terezinha	0	0	0	1	0	0	0	1
IV	Pesqueira	1	2	0	0	0	0	0	3	VII	Terra Nova	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Petrolândia	0	0	0	0	0	0	0	0	XII	Timbaúba	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Petrolina	9	6	6	2	3	0	0	26	IV	Toritama	0	1	1	0	0	0	0	2
IV	Poção	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Tracunhaém	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Pombos	0	0	0	0	0	0	0	0	IX	Trindade	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Primavera	0	0	0	0	0	0	0	0	XI	Triunfo	1	0	0	0	0	0	0	1
III	Quipapá	0	1	0	0	0	0	0	1	VI	Tupanatinga	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Quixaba	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Tuparetama	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Recife	109	120	14	23	22	19	5	312	VI	Venturosa	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Riacho das Almas	0	0	0	0	0	0	0	0	VII	Verdejante	0	1	0	0	0	0	0	1
III	Ribeirão	3	1	0	0	0	0	0	4	II	Vertente do Lério	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Rio Formoso	1	1	0	0	0	0	0	2	IV	Vertentes	1	0	0	0	0	0	0	1
IV	Sairé	0	0	0	0	0	0	0	0	II	Vicência	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Salgadinho	0	0	0	0	0	0	0	0	I	Vitória de Santo Antão	3	5	1	1	2	1	0	13
VII	Salgueiro	1	1	0	0	0	0	0	2	III	Xexéu	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Saloá	0	0	0	0	0	0	0	0		<b>Pernambuco</b>	<b>253</b>	<b>254</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>728</b>

Fonte: SIM/Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCD/SEVS/SES-PE

\*Dados atualizados em 14/05/2018, sujeitos à alteração





*O importante é não se descuidar.*

*Demonstre carinho pela sua saúde,  
vacine-se contra a hepatite B!*



## Expediente:

Secretaria Estadual de Saúde

Secretaria Executivo de Vigilância em Saúde

Diretoria Geral de Controle de Doenças e Agravos

Gerência de Prevenção e Controle da Aids e  
outras DSTs

Coordenação de Prevenção e Controle da Aids

Coordenação de Prevenção e Controle de  
Outras DSTs

Coordenação de Prevenção e Controle das  
Hepatites Virais

**SECRETARIA DE SAÚDE  
DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi  
Recife-PE, CEP: 50751-530  
[www.saude.pe.gov.br](http://www.saude.pe.gov.br)

**Programa Estadual IST/Aids/HV**



(81) 3184.0204



[pedstaid@gmail.com](mailto:pedstaid@gmail.com)